PRETIUM MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM & COMPOSITORUM,

IN


OFFICINIS PHARMACEUTICIS RATISBONENSIBUS VENALIUM.



Oder

Preiß=Ordnung

aller



So in denen Apothecken zu Regenspurg zu finden seynd.

RATISBONÆ.

Sumptibus JOANNIS CONRADI PEEZII.

M DCCXXVII.



A.

			fl.	kr.	pf.
Acaciæ Ægyptiacæ succus.	1. Loth	Gerechter ausgetruckneter Schlehen-Safft		4	
Acetum bezoardicum Mynsichti.		Gifft-Essig		2	
rosarum.		Rosen-Essig		1	
rutæ.		Rauten-Essig		1	
sambuci.		Hollunder-Essig		1	
squiliticum.		Meer-Zwibel-Essig		1	2
theriacale.		Theriac-Essig		4	
vini simplex.		Gemeiner Wein-Essig			1
destillatum.		Abgezogener Wein-Essig		1	2
Ægagropilæ.	1. Quintl.	Gemsen-Kugel		45	
Æs ustum.	1. Loth	Gebrandt Kupffer		2	
Ærugo.		Grünspan		3	
Æthiops mineralis.		. . .		16	
Agaricus albus electus.		Lerchenschwamm		4	
Album græcum.		Weisser Entzian		1	
Aloë caballina.		Gemeine Aloë		2	
hepatica.		Leber-farbe Aloë		4	
succotrina.		Auserlesene rothe Aloë		6	
depurata.		Gereinigte Aloë		8	
insuccata.		Safft-Aloë		12	
tartarisata.		Safft-Aloë mit Weinstein		12	
Alumen crudum.		Gemeiner Alaun			2
plumosum.		Federweiß		2	
ustum.		Gebrandter Alaun		3	
Ambra grysea vera.	1. Gran	gerechte graue Amber		6	
nigra.		schwartze Amber		3	
Amygdala amara.	1. Loth	bittere Mandeln		1	1
dulcia.		Süsse Mandeln		1	
Amylum.		Krafft-Meel			2
Anacardia.		Elephanten Läusse		3	
Antheræ liliorum alborum.		Das Gelbe aus weissen Lilien		2	
Antihecticum Poterii.	1. Quintl.	Dörrsuchts-Pulver		12	
Antimonium crudum.	1. Loth	gemein Spießglaß			2
Antimonii butyrum.	1. Quintl.	Spießglaß-Oel		8	

A.		fl.	kr.	pf.
Antimonii cinnabaris. - -	1. Quintl. Spießglaß-Zinnober		12	
clyssus - -	1. Loth Sauergeist aus Spießglaß.		12	
Antimonium diaphoreticum.	1. Quintl. Schwitz-Pulver aus Spieß Glaß		6	
regulinum.	starckes Schwitz-Pulver		8	
martiale cachecticum Ludovici.	Schwitz-Pulver aus Stahl		6	
flores, - -	Spießglaß-Blumen		16	
Antimonii hepar. - -	Spießglaß Leber		8	
regulus simplex.	1. Loth Spießglaß König		16	
martialis.	Spießglaß König mit Stahl		20	
medicinalis.	1. Quintlein		15	
sulphur auratum	Spießglaß-Schwefel		40	
vitrum hyacinthinum.	1. Loth		6	
Antophylli. - -	Mutternägelein		16	
Aqua destillata:	1. Untz mit Wein abgezogenes			
absinthii cum vino.	Wermuth-Wasser		2	
acaciarum florum.	Schlehenblüh-Wasser		1	
acetosæ. - -	Sauerampffer-Wasser		1	
acetosellæ - -	Sauerklee-Wasser		1	
alchimillæ - -	Sinau-Wasser		1	
alkekengi. - -	Juden-Kirschen-Wasser		1	
Anhaltina. - -	Anhaltisch-Wasser		8	
antiscorbutica.	Scharbock-Wasser		4	
apoplectica Wedelii.	Schlag-Wasser		10	
artemisiæ. - -	Beyfauß-Wasser		1	
arthritica. - -	Glieder-Wasser		6	
asthmatica. - -	Lufft-Wasser		6	
aurantiorum florum vel naphæ. - -	Pomerantzen-Blühwasser		6	
beccabungæ. - -	Bachbungen-Wasser		1	
bellidis florum. -	Monatblümel-Wasser		1	
betonicæ. - -	Betonien-Wasser		1	
borraginis. -	Borretsch-Wasser		1	
buglossæ. - -	Ochsenzungen-Wasser		1	
bursæ pastoris. -	Täschelkraut-Wasser		1	
calcis vivæ. - -	Kalch-Wasser		1	
carbunculi. - -	Carbunckel-Wasser		8	
carduibenedicti. -	Cardebenicten-Wasser		1	
Mariæ. -	Frauendistel-Wasser		1	
carminativa Dorncrelli.	Wind-Wasser		4	
centaurii minoris.	Tausendgulden-Kraut-Wasser		1	
cephalica Caroli V.	Kayser-Carl-Wasser		8	
cerasorum nigrorum.	Schwartz Kirschen-Wasser		1	
chærefolii. - -	Körbelkraut-Wasser		1	
chamædryos. -	Gamanderl-Wasser		1	
chamomillæ. -	Chamillen-Wasser		1	

Aqua

Aqua destillata: A.		fl.	kr.	pf.
chelidonii.	1. Untz Schellkraut-Wasser		1	
cheiri florum cum vino.	Gelbviolen-Wasser		4	
cichorii.	Wegwart-Wasser		1	
cinnamoni cordialis.	Krafft-Zimmet-Wasser		6	
cydoniata.	Quitten-Zimmet-Wasser		8	
vinosa.	Zimmet-Wasser mit Wein		6	
citri è toto.	Wasser aus gantzen Citronen		4	
cochleariæ.	Löffelkraut-Wasser		1	
confortativa perlata.	Perlen-Wasser		8	
cordialis temperata.	Hertzstärckend-Wasser		8	
cyani florum.	Blau-Kornblumen-Wasser		1	
diuretica é nucleis.	Stein-treibend-Wasser		8	
embryonum, vel balsam.	Kinder-Balsam		8	
epaticæ nobilis.	Edel Leberkraut-Wasser		1	
epileptica Langii,	Fraiß-Wasser		8	
epithematum cordis.	Aeusserlich Hertz-Wasser		6	
euphrasiæ.	Augentrost-Wasser		1	
fabarum florum.	Bohnenblüh-Wasser		1	
farfaræ.	Hufflattich-Wasser		1	
fœniculi.	Fenchel-Wasser		1	
fortis.	Scheid-Wasser		6	
fragorum.	Erdbeer-Wasser		1	
fumariæ.	Erdrauch-Wasser		1	
galegæ.	Geißrauten-Wasser		1	
hederæ terrestris.	Gunreben-Wasser		1	
hyperici.	Johanneskraut-Wasser		1	
hyssopi.	Isopen-Wasser		1	
hysterica.	Mutter-Wasser		8	
juniperi.	Wacholder-Wasser		1	
lavendulæ cum vino.	Lavendel-Wasser		3	
liliorum alborum.	Weiß-Lilien-Wasser		1	
convallium cum vino.	Mayenblümel-Wasser		3	
loohsani & experti.	Brust-Wasser		4	
magnanimitatis.	Stärckend Ameiß-Wasser		10	
majoranæ.	Majoran-Wasser		1	
matricariæ.	Mutterkraut-Wasser		1	
melissæ simplex	Gemeines Melissen-Wasser		1	
cum vino.	Melissen-Wasser mit Wein		3	
menthæ crispæ.	Kraußmüntzen-Wasser		1	
millefolii.	Schabach-Wasser		1	
nasturtii.	Brunnkreß-Wasser		1	
odorifera Schröderi.	Wasser zum Riechen		12	
ononidis.	Hauhechel-Wasser		1	
ophthalmica.	Augen-Wasser		4	
papaveris erratici.	Schnaltzen-Wasser		1	
petroselini.	Petersil-Wasser		1	
physagoga	Blehungs-Wasser		6	
pini summitatum.	Fichten-Wasser		1	

			fl.	kr.	pf.
Aqua destillata: A.					
plantaginis.	1. Untz.	Wegbreit-Wasser		1	
pæoniæ florum.		Gichtrosen-Wasser		1	
prophylactica.		Præservativ-Wasser		6	
prunellæ,		Praunellen-Wasser		1	
pulegii.		Poley-Wasser		1	
quercuum foliorum.		Eichen-Laub-Wasser		1	
Reginæ Hungariæ,		Ungarisch Wasser		8	
Regis.		Goldscheidungs-Wasser		8	
rosarum albarum.		weiß Rosen-Wasser		1	
rosarum rubrarum.		rothes Rosen-Wasser		1	
rubi idæi.		Holbeer-Wasser		1	
sabinæ.		Sevenbaum-Wasser		1	
salviæ simplex.		gemein Salbey-Wasser		1	
vinosa.		Salbey-Wasser mit Wein abgezogen		3	
sambuci florum.		Hollunder-Blüh-Wasser		1	
saxifragiæ,		Steinbrech-Wasser		1	
scabiosæ.		Scabiosen-Wasser		1	
scordii.		Lachen-Knoblauch-Wasser		1	
scorzoneræ.		Scorzoneren-Wasser		1	
semper vivi.		Hauß-Wurtz-Wasser		1	
serpilli,		Quendel-Wasser		1	
silligi Salomonis.		Weißwurtz-Wasser		1	
spermatis ranarum.		Froschleich-Wasser		1	
stomachalis.		Stärckend Magenwasser		8	
taraxazi.		Lufftröhrl-Wasser		1	
tiliæ florum.		Linden-Blüe-Wasser		1	
trifolii fibrini.		Biberklee-Wasser		1	
verbenæ		Eisen Kraut-Wasser		1	
veronicæ		Ehrenpreiß-Wasser		1	
viridis Hartmanni.		D. Hartm. grünes Wasser		5	
urticæ.		Nessel-Wasser		1	
Zedoariæ anisata.		Zittwer-Wasser mit Aneiß		6	
Arcanum corallinum.	1. Quint.			12	
duplicatum				4	
tartari siccum.				10	
Argenti folia.	1. Blat	feiner Silber-Blätter		1	
Arsenicum album.	1. Loth	Ratzen-Gifft		1	
citrinum.		gelber Arsenick		2	
rubrum.		rother Arsenick		2	
Auri folia.	1. Blat	feiner Gold-Blätter		1	2
Aurum fulminans.	1. Gran	Schlag-Gold		8	
Auripigmentum.	1. Loth	Operment		1	

B.

			fl.	kr.	pf.
Baccæ alkekengi.	1. Loth	Juden-Kirschen		2	
ebuli.		Attich-Beer		1	
juniperi		Wacholder-Beer			2
lauri.		Lorbeer		1	

myr-

B.		fl.	kr.	pf.
Baccæ myrtillorum.	1. Loth Heydelbeer		1	
paridis.	Einbeer		12	
sambuci.	Hollunder-Beer			2
Balsamum apoplecticum completum.	1. Quint bester Schlag-Balsam	1	30	
incompletum.	Frauen-Balsam		24	
caryophyllorum.	Nägel-Balsam		24	
cephalicum.	Haupt-Balsam		24	
cinnamomi.	Zimmet-Balsam	1		
embryonum. vid. aq.				
Indicum album.	weisser Indian. Balsam		4	
nigrum.	schwartzer Ind. Balsam		10	
Innocentii vel Æthiop.	Mohren-Balsam		15	
lavendulæ.	Lavendel-Balsam		12	
locatelli.	innerlicher heil-Balsam		2	
macis.	Muscat-Blüh-Balsam		24	
majoranæ.	Majoran-Balsam		15	
rorismarini.	Rosmarin-Balsam		8	
rutæ.	Rauten-Balsam		8	
spasmodicum Mynſ.	Krampff-Balsam		8	
succini.	Agtstein-Balsam		6	
sulphuris amygdalatum.	Schwefel-Balsam mit Mandel-Oehl		4	
anisatum.	Aniß-Oehl		8	
succinatum.	Agtstein-Oehl		6	
terebinthinatum.	Terpentin-Oehl		3	
tartari.	Weinstein-Balsam		3	
de Tolu.	Balsam von Tolu		12	
vitæ Hofmanni.	D. Hofmanns Lebens-Balsam		15	
uterinum.	Mutter-Balsam		6	
vulnerarium viride.	grüner Wund-Balsam		3	
Bezetta cœrulea.	blauer Anstrich		6	
rubra.	rother Anstrich		6	
Bezoardicum animale.	Vipern-Pulver		16	
Joviale.	Englisch Zinn Bezoar		20	
Martiale, vid. antim.				
minerale.	mineralisch Bezoar-Pulver		16	
Blatta Byzantina.	1. Loth Indianische Muschel-Schaale		5	
Boletus cervinus.	Hirschbrunst		2	
Bolus alba.	1. Pfund weisser Bolus		12	
Armena.	Armenischer Bolus		24	
rubra.	rother Bolus		8	
præparata.	1. Loth zubereiteter Bolus		6	
Borrax Veneta.	Venedischer Borras		6	
Bufones exsiccati.	1. Stuck gedörrte Kröten		4	
Butyrum antymonii. vid. antim.				

C.

			fl.	kr.	pf.
Caffé crudum. - -	1. Loth	Caffé-Bohnen		3	
tostum. - -		gebrandter Caffé		5	
Camphora. - - -		Gaffer		8	
Candelæ fumales. - -		Rauch-Kertzlein		6	
Cantharides. - -		Spanische Fliegen		6	
Capita pavaveris. - -		Mohnsaamen-Knöpffe		2	
-rosarum. - -		Rosen-Knöpffe			2
Caput mortuum vitrioli. - -				1	
edulcoratum.				6	
Carbones tiliæ. - -		Linden-Kohlen		1	
Cardamomum minus. - -		Cordamömel		12	
Carpobalsamum. - -				16	
Caricæ. - - - -		Feigen			2
Caryophylli aromatici. - -		Gewürtz-Nägel		8	
Cassia caryophyllata. - -		Nägel-Zimmet		4	
fistularis - -		Fistelcaßien		1	
lignea. - -		Mutter-Zimmet		4	
Castoreum verum. - -		gerechte Bibergeil	1		
Cera alba. - - -	1. Loth	weiß Wachs		2	
arborea. - -		Baum-Wachs		1	
citrina. - - -		gelbes Wachs		1	2
rubra. - - -		rothes Siegel-Wachs		2	
viridis. - - -		grünes Siegel-Wachs.		2	
Cerasa acida exsiccata. - -		dürre Weixeln			2
Cerussa alba Veneta. - -		Venedisch Bleyweiß		1	
Chalcitis. - - -		gebrandter Vitriol		2	
Chalybis limatura. - -		Stahlfeil		4	
Chelæ cancrorum. - -		Meer-Krebs-Spitzen		3	
Chocolata. - -		Chocolate.		3	
Cinnamomum. - - -		Zimmet-Rinden		8	
Cinnabaris antimonii, vid. antim.					
factitia. -	1. Quintl	besonders gemachter Zinnober		6	
nativa Hungarica. -		Ungarischer Berg-Zinnober		12	
rectificata. -		Ungarischer zugerichteter Zinnober		15	
Cineres clavellati. - -	1. Loth	Potaschen			2
fabarum. - -		Bohnen-Asche		2	
genistæ, - -		Genester-Asche		2	
juniperi. - -		Wacholder-Asche		1	
Clyssus antimonii, vid. antimon.					
Cobaltum. - - -		Fliegen-Stein			2
Cochinilia. - - -	1. Quint	Cozinellen		8	
Cocculi de Levante. -	1. Loth	Fisch-Körner		3	
Colla piscium, vel Ichthyocolla.		Haußenblasen		4	
Colocynthis. - -		Coloquinten-Aepffel		4	
Colophonium. - -		Geigen-Hartz			2
Conchæ crudæ. - -		Muscheln		1	
citratæ. - -		Citronen-Muscheln		12	
à sole calcinatæ. - -				3	

Con-

C.		fl.	kr.	pf.
Conditum aurantiorum corticum.	1. Loth eingemachte Pomerantzen-Schaalen		3	
berberum.	eingemachte Wein-Lageln		2	
calami atomatici.	eingemachter Calmus		2	
cerasorum acidorum.	eingemachte Weixeln		2	
cichorii radicis.	eingemachte Wegwart		2	
citri carnis.	Citronat		2	
corticum.	eingemachte Citronen-Schaalen		3	
cydoniorum.	eingemachte Quitten		2	
enulæ radicis.	eingemachter Alant		2	
eryngii radicis.	eingemachte Mañs-Treu		2	
nucis Indicæ.	1. Stuck Indianische Nüsse		24	
juglandium.	1. Loth eingemachte welsche Nüsse		2	
pimpinellæ radicis.	eingemachter Bibernel		2	
ribium.	eingemachte Johannes-Beer		2	
satyrii radicis.	eingemachte Stendel-Wurtz		4	
scorzoneræ radicis.	eingemachte Scortzoner-Wurtz		2	
Zingiberis Indici.	eingemachter Ingwer		2	
Confectio alkermes completa.	1. Quint Alkermes-Latwerg mit Bisam		8	
incompleta.	Frauen-Alkermes		6	
cinnamomi regia.	Königliche Zimmet-Latwerg		12	
de hyacintho.	Hyacinthen-Latwerg		6	
Conserva abrotani.	1. Loth Gartram-Zucker		2	
acetosellæ.	Sauerklee-Zucker		2	
anthos.	Roßmarin-Zucker		4	
bellidis.	Monat-Blümel-Zucker		3	
betonicæ.	Betoni-Zucker		3	
borraginis.	Borretsch-Zucker		3	
buglossæ.	Ochsen-Zungen-Zucker		3	
beccabungæ.	Bachbungen-Zucker		2	
cochleariæ.	Löffel-Kraut-Zucker		3	
fumariæ.	Erdrauch-Zucker		2	
melissæ.	Melissen-Zucker		2	
menthæ.	Müntzen-Zucker		2	
nasturtii aquatici.	Brunkreß-Zucker		2	
rosarum rubrarum.	rother Rosen-Zucker		3	
antiquarum.	alter Rosen-Zucker		3	
vitriolata.	sauer Rosen-Zucker		3	
spagyrica.			12	
tunicæ florum.	Nägel-Blumen-Zucker		4	
Corallia alba vulgaria.	weisse Corallen		4	
rubra communia.	rothe Corallen		3	
utraque præparata.	præparirte beederley		8	
Corallina vel muscus marinus.	Corallen-Mooß		3	

C.		fl.	kr.	pf.
Cornu alcis vulgare. - -	1. Loth gemein Elends-Horn		2	
præparatum. - -	zubereit Elends-Horn		8	
cervi crudum.	gemeines Hirsch-Horn			2
philosophice calcinatum. - -	ohne Feuer bereitetes Hirsch-Horn		8	
raspatum. - -	geraspelt Hirsch-Horn		1	
ustum. - -	gebrandt Hirsch-Horn		1	
Rhinocerotis simplex. -	Naßhorn		10	
præparatum. - -	zubereitetes Naßhorn		20	
Cortices aurantiorum cum toto.	gantze Pomerantzen-Schaalen		2	
flavi. - -	äusserliche Gilbe davon		6	
capparum radicum. -	Cappern-Rinden		2	
Chacarillæ. - -	Chacarill-Rinden		3	
citri cum toto. - -	gantze Citronen-Schaalē		2	
flavi. - -	äusserliche Gilbe davon		4	
Culilawan. - -	bittere Zimmet-Rinde		10	
ebuli radicis. - -	Attich-Rinde		2	
esulæ radicis. - -	Wolffs-Milch-Rinde		6	
frangulæ. - -	Falbaum-Rinde		2	
fraxini. - -	Eschbaum-Rinde		2	
granatorum. - -	Granat-Aepffel-Rinde		1	
ligni Guajaci, vel sancti.	Frantzosen-Holtz-Rinde		2	
Peruviani, vel China Chinæ. - - -	Fieber-Rinde		8	
sambuci. - -	Hollunder-Rinde		1	
sassafras. - -	Sassafras-Rinde		3	
tamarisci. - -	Tamariscken-Rinde		2	
Winteranus. - -	Scharbock-Rinde		4	
Costus amarus. - - -	bittere Costen-Wurtz		10	
dulcis. vid. Winteranus.				
Cranium humanum crudum. -	Menschen-Hirn-Schaal		12	
præparatum. -	zubereitete Menschen-Hirn-Schaal		20	
Cremor tartari, vel crystalli. -	Weinstein-Pulver		4	
Crepitus lupi, vel bovista. - -	Buben-Fist		4	
Creta alba vulgaris. - - -	weisse Cöllnische Kreiden		1	
præparata. -	zubereitete Cöllnische Kreiden		2	
Crocus Austriacus vegetabilis. -	1. Quint Oesterreicher Saffran		15	
martis adstringens. - -	anhaltender Stahl-Saffran		4	
aperitivus. - -	eröffnender Stahl-Saffran		4	
regulinus stahlii. - -	sonderbares Stahl-Pulver		8	
metallorum. - -	Metallen Saffran		4	
solis. - - - -	1. Gran Gold-Saffran		8	
veneris ex vitriolo. - -	1. Quint Kupffer-Saffran		8	
Crystallus montana simplex. -	1. Loth gemeiner Berg-Crystall		2	
præparata.	zugerichter Berg-Crystall		8	
Cubebæ. - - - -	Cubeben		8	

		fl.	kr.	pf.
C.				
Cydonia exsiccata.	1. Loth dürre Quitten		1	
Cynosbati fructus.	Hagenbutzen		1	
D.				
Dactyli.	1. Loth Datteln		2	
Dentes apri simplices.	Wilde Schwein-Zähne		3	
pulverisati.	Gestossener wilder Schwein-Zahn		12	
hippopotami praeparati.	Zugerichter See-Pferd-Zahn		12	
Dyacydonium aromaticum.	Gewürtzte Quitten-Latwerg		3	
gialappinum.	Purgier-Quitten-Latwerg		12	
Diagrydium sulphuratum.	1. Quintl.		10	
E.				
Ebur crudum raspatum.	1. Loth Geraspelt Helffenbein		1	
philosophice calcinatum.	Bereites Helffenbein		8	
ustum album, s. spodium.	Weiß-gebrandt Helffenbein		6	
nigrum.	Schwartz-gebrandt Helffenbein		4	
Elocosaccharum aurantiorum.	1. Quintl. Pomerantzen-Zucker		3	
cinnamomi.	Zimmet-Oel-Zucker		12	
citri.	Citronen-Zucker		3	
foeniculi.	Fenchel-Zucker		1	
Electuarium baccarum lauri.	1. Loth Lorbeer-Latwerg		4	
catholicum.	Allgemeine Latwerg		6	
hierae simplex.	Bitter heilig Latwerg		6	
picrae cum agarico.	Lerchenschwamm-Latwerg		8	
diascordii Fracastorii.	Lachen-Knoblauch-Latwerg		8	
philonium Roman.	Römische Ruh-Latwerg		8	
contra phthisin.	Lungen-Latwerg		4	
stomachium.	Magen-stärckende Latwerg		8	
tamarindorum.	Tamarinden-Latwerg		8	
theriacae Andromachi.	Venedischer-Theriack		12	
coelestis.	1. Gran Himmlischer Theriack		2	
theriacae smaragdinae.	1. Loth Smaragd-Theriack		8	
Mithridatii Damocratis.	Methridat		8	
sotirellae parvae.	1. Quintl. Zahn-Latwerg		24	
Elixir aperitivum Clauderi.	Clauderi eröffnend Elixir		3	
balsamicum Hoffmanni.	Hoffmanni balsamisches Elixir		6	
febrile Wedelii.	Wedels Fieber-Elixir		4	

E.			fl.	kr.	pf.
Elixir pectorale Wedelii.	1. Quintl.	Wedels-Brust Elixir		5	
proprietatis antiscorbuticum.		Schaarbock-Elixir		4	
correctum.		Magen-Elixir		4	
cum acido.		Paracelsi Magen-Elixir-		4	
sine acido.		- -		4	
rhabarbarinum.		Rhabarber-Elixir		6	
vitæ Matthioli completum.	1. Loth	Matthioli Lebens-Elixir		8	
incompletum.		mit und ohne Ambra		6	
vitrioli Mynsichti.	1. Quintl.			5	
uterinum Crollii.		Crollii Mutter-Elixir		10	
Emplastrum album coctum.	1. Loth	Bleyweiß-Pflaster		2	
ammoniacum Foresti.		Ammoniac-Pflaster		4	
de bacis lauri.		Lorbeer-Pflaster		3	
betonica		Betoni-Pflaster		3	
cicuta.		Schirling-Pflaster		4	
citrinum.		Gelber Zug		2	
de crusta panis.		Brod-Pflaster		4	
defensivum Fel. W.		Defensiv-Pflaster		3	
diachylum cum gumm.		Groß Erweich-Pflaster		4	
simplex.		Klein Erweich-Pflaster		2	
diapalma.		Palmen-Pflaster		2	
diaphoreticum Mynsf.		Zertheilend-Pflaster		6	
ad dolores dentium.		Zahnweh-Pflaster		12	
fracturam & luxationem ossium.		Besonder Bein-Bruch-Pflaster		6	
galbanum crocatum.		Mutter-Pflaster		4	
gryseum.		Gallmey-Pflaster		3	
herniosum.		Bruch-Pflaster		4	
malacticum cum gum.				4	
matricale.		Mutter-Pflaster		6	
de meliloto.		Meloten-Pflaster		2	
minio.		Mennig-Pflaster		2	
miraculosum.		Mirackel-Pflaster		4	
nervinum Vigonis.		Nerven-Pflaster		6	
Noribergensium.		Nürnberger-Pflaster		4	
oxycroceum.		Saffran-Paster		6	
de ranis cum mercur.		Froschleich-Pflaster mit Queckfilber		8	
rubrum antimoniatum.		Rothes Spießglaß-Pflaster		6	
santalinum.		Santel-Pflaster		3	
saponatum Barbette.		Barbets Seifen Pflaster		4	
de spermate Ceti.		Wallrat-Pflaster		12	
- ranarum.		Froschleich-Pflaster.		3	
sticticum Crollii.		Stich-Pflaster		6	
stomachicum.		Magen-Pflaster		6	
strumale.		Kropf-Pflaster		6	
de tacamahaca.		Fluß-Pflaster		12	

Em-

		fl.	kr.	pf.
Emplastrum				
vesicatorium	1. Loth Balsam ziehend-Pflaster		8	
viride ad clavos.	Hüner-Augen-Pfflaster		4	
Essentia absinthii composita.	Besondere Wermuth-Essentz.		8	
simplex.	Gemeine Wermuth Essentz		4	
adianthi albi.	Mauerrauten-Essentz		4	
alexipharmaca.	Gifft Essentz		12	
amara.	Bitter Essentz		8	
ambræ Mindereri liquide.	1. Quintl. Amber-Essentz		15	
sicca completa.	Trockene Amber-Essentz.		45	
angelicæ.	1. Loth Angelick-Essentz		4	
anodyna Ludovici.	Linderende Essentz		24	
aurantiorum corticum.	Pomerantzen-Essentz		12	
asæ foetidæ.	Asang-Essentz		16	
balsami Peruviani.	Schwartze peruvian-Essentz		24	
benzoës.	Bezoin-Essentz		12	
cardui benedicti.	Cardebenedicten-Essentz		6	
carminativa Wedelii.	Wedels Wind-Essentz		12	
castorei.	Bibergeil-Essentz		24	
centaurii minoris	Tausendguldenkraut-Essentz		6	
corticis chacarillæ.	Chacaril-Essentz		16	
chinæ chinæ.	Fieber-Rinden-Essentz		16	
culilawan.	Bitter Zimmet-Essentz		16	
enulæ.	Alantwurtz-Essentz		4	
fumariæ.	Erdrauch-Essentz		4	
gentianæ.	Entziantz-Essentz		4	
ligni aloës.	Aloë-Holtz-Essentz		24	
lignorum.	Höltzer-Essentz		12	
sassafras.	Sassafras-Essentz		8	
macis.	Muscatblüh-Essentz		24	
mari composita Wedelii.	Wedels Amberkraut-Essentz		32	
millefolii.	Schafgarben-Essentz		4	
mumiæ.	Mumien-Essentz		16	
myrrhæ.	Myrrhen-Essentz		16	
Opobalsami.	Opobalsam-Essentz		48	
pimpinellæ albæ.	Bibernel-Essentz		6	
pini summitatum.	Fichtengipffel-Essentz		8	
scordii.	Lachenknoblauch-Essentz		6	
succini.	Agtstein-Essentz		12	
travmatica.	Wund-Essentz		16	
trifolii fibrini.	Biberklee-Essentz		8	
vincetoxici.	Schwalbenwurtz-Essentz		6	
Extractum absinthii.	1. Quintl. Wermuth-Extract		6	
agarici.	Lerchenschwamm-Extract.		12	
aloës.	Aloe-Extract		6	

E.		fl.	kr.	pf.
Extractum:	1. Quintl.			
asari.	Haßelwurtz-Extract		6	
cardui benedicti.	Cardebenedict-Extract		6	
castorei.	Bibergeil-Extract		45	
catholicum.	Allgemeiner-Extract		24	
centaurii minoris.	Tausendguldenkraut-Extract		6	
chacarillæ.	Chacarill-Extract		16	
cochleariæ	Löffelkraut-Extract		10	
croci.	Saffran-Extract	1		
diacarthami.	Wilder-Saffran-Extract		20	
elaterii.	Eselskürbis-Extract		8	
enulæ.	Alant-Extract		6	
esulæ.	Wolffsmilch-Extract		6	
fumariæ.	Erdrauch-Extract		6	
gentianæ.	Entzian-Extract		6	
hellebori nigri.	Schwartznießwurtz-Extract		6	
ligni aloës.	Holtzaloe-Extract		45	
guajaci.	Frantzosenholtz-Extract		6	
nicotaniæ.	Toback-Extract		6	
opii.	Opien-Extract		12	
panchymagogum Crollii.	Purgier-Extract		24	
phlegmagogum.	Wasserausführend-Extract		24	
pimpinellæ.	Bibernel-Extract		6	
rhabarbari.	Rhabarber-Extract		24	
scordii.	Lachenknoblauch-Extract		6	
sennæ foliorum.	Sennesblätter-Extract		12	
tormentillæ.	Tormentil-Extract		6	
trifolii fibrini.	Biberklee-Extract		6	
trochiscorum alhandali.	Coloquintenzeltel-Extract		20	

F.

		fl.	kr.	pf.
Faba sancti Ignatii.	1. Stuck	2		
Farina amygdalorum.	1. Loth Mandelkleien		2	
fabarum.	Bohnen-Mehl		1	
fœnugræci.	Bockshorn-Mehl		1	
lini seminum.	Leinsamen-Mehl		1	
Fæcula ari radicis.	Bereite Aaron-Wurtzel		16	
Fel tauri inspissatum.	Dürre-Ochsengall		8	
vitri.	Glaßgall		1	
Flores antimonii. vid. antimon.				
benzoës.	1. Quintl. Benzoin-Blumen		48	
martis nativi.	1. Loth Stahl-Blüh		4	
salis armoniaci.	1. Quintl. Salmiac-Blumen		4	

mar-

F.		fl.	kr.	pf.
Flores salis armoniaci martiales.	1. Quintl. Salmiac-Blumen mit Stahl.		6	
sulphuris myrrhati. -	Schwefel-Blüh mit Myrrhen		4	
simplices. - -	Gemeine Schwefel-Blühe		2	
viridis æris. - -	Grünspan-Blumen		6	
Flores vegetabiles: acaciarum	1. Loth Schlehen-Blüh		2	
anthos. - - -	Roßmarin-Blüh		12	
aquilegiæ. - -	Agley-Blumen		3	
arnicæ. - -	Wolfferley		3	
aurantiorum. - -	Pomerantzen-Blüh		8	
ballaustiorum - -	Granaten-Blüh		6	
bellidis hortensis. -	Monat-Blümel		4	
sylvestris. - -	Gänß-Blümel		2	
betonicæ. - - -	Betonien-Blüh		2	
borraginis. - -	Boretsch-Blüh		8	
buglossi. - - -	Ochsen zungen-Blüh		4	
calcatrippæ. - -	Rittersporn		2	
calendulæ. - - -	Ringel-Blumen		3	
carthami. - - -	Safflor		3	
centaurii minoris. -	Tausendguldenkraut-Blüh		3	
chamomillæ Romanæ. -	Römische Chamillen.		4	
vulgaris.	Gemeine-Chamillen		1	
cheiri, - - -	Gelbe-Violen		4	
cyani. - - -	Blaue-Kornblumen		3	
genistæ. - -	Genester		3	
hepaticæ nobilis: -	Edel Leberkraut-Blüh		4	
hyperici. - -	Johannes-Blüh		1	
lavendulæ. -	Lavendel-Blüh		3	
liliorum alborum. -	Weise-Lilien		2	
convallium. - -	Mayenblümlein		6	
lupuli. - -	Hopfen		1	
malvæ arboreæ. -	Pappelroßen		2	
meliloti. - -	Melotenblüh		2	
nymphææ. - -	Seeblumen		2	
papaveris erratici. -	Schnaltzen		2	
persicorum. -	Pfersichblüh		8	
primullæ veris. - -	Schlüsselblümel		4	
prunellæ. - -	Praunellenblüh		1	
rosarum albarum -	Weisse Rosen		6	
rubrarum. - -	Rothe Rosen		3	
salviæ. - -	Salbeyblüh		4	
sambuci. - -	Hollunderblüh		1	
scabiosæ, - -	Scabiosenblüh		1	
saxifragiæ albæ. -	Steinbrech		2	
picæ domesticæ. -	Spicanat		2	
stoechadis arabicæ. -	Arabischer Stœchas		4	
tiliæ - -	Lindenblüh		2	
tunicæ. - -	Nelckenblumen		6	
verbasci. - -	Wullkrautblumen		2	

F.			fl.	kr.	pf.
Flores violarum.	1. Loth	Blaue Violen		8	
urticæ.		Nesselblüh		4	
Folia acmellæ.			4		
Indi seu malabatri.		Indianisch-Blat		8	
lauri.		Lorbeer-Blätter		1	
myrti Italicæ.		Welsche Myrten-Blätter		6	
quercus.		Eichen-Laub		1	
salicis.		Weiden-Laub		1	
sambuci.		Hollunder-Blätter		1	
sennæ.		Sennes-Blätter		4	
folicula.		Sennes-Hülßen		4	
Fuligo splendens.		Glänzender Ruß		1	
Fungus rosarum.		Rosenschwamm, oder Schlaf-Aepffel		4	
salicis.		Weiden-Schwamm		2	
sambuci.		Hollunder-Schwamm		4	

G.

Gallæ Turcicæ	1. Loth	Türckische Galläpffel		1	
Gelatina cornu cervi sicca.		Trockne Hirschhorn-Sultz		6	
Globuli moschati.		Bisam-Kugeln		6	
Glycyrrhiza cocta cum croco.		Bachenes Süßholtz		3	
Grana chermes.		Chermes-Körner		12	
paradisi.		Paradeiß-Körner		2	
tiglia.		Spring-Körner		24	
Gummi ammoniacum simplex		Ammoniac		4	
depuratum.		Gereinigter Ammoniac		8	
animæ.		Wohl-riechende Indianische Gummi		8	
Arabicum.		Dinten-Gummi		1	
asæ fœtidæ.		Asang		4	
asphaltum.		Judenbech		4	
bdellium.				8	
benzoë.		Benzoin		6	
carannæ.				10	
cerasorum.		Kirschenhartz		2	
copal.				6	
elemi.		Wild-Oelbaum-Hartz		8	
euphorbium.				4	
formicarum.		Ameisen-Hartz		1	
galbanum.				4	
depuratum.		Gereinigtes		8	
guttæ.				8	
hederæ.		Epheu-Hartz		8	
juniperi, seu sandarach.		Wacholder-Hartz		3	
laccæ.				4	
ladani.				4	
mastiches communis.		Gemeiner Mastix		4	
in granis.		Auserlesener Mastix		6	

Gum-

G.		fl.	kr.	pf.
Gummi myrrhæ communis. -	1. Loth Gemeiner Myrrhen		4	
electæ. -	Auserlesene Myrrhen		6	
olibani electi. -	Auserlesener Weyhrauch		4	
opopanacis. - -			8	
sagapeni vel serapini. -			6	
sanguinis dracanis. -	Drachen-Blut		12	
sarcocollæ. - -	Fleischleim		4	
styracis Calamitæ. -	Gemeiner Storax		6	
in granis. -	Storax-Tropffen	1		
liquida. -	Flußiger Storax		4	
tacamahacæ. - -			4	
tragacanthi albi. -	Weisser Tragant		2	
communis.	Gemeiner Tragant		6	

H.

		fl.	kr.	pf.
Hepar anguillæ exsiccatum. -	1. Loth Gedörrte Aalleber		30	
lupi induratum. -	Dürre Wolffsleber		12	
Herba: abrotanum. - -	Gärtram		1	
absinthium Ponticum.	Römischer Wermuth		2	
vulgare. - -	Gemeiner Wermuth		1	
acetosa. - -	Sauerampfer		1	
acetosella. - -	Sauerklee		2	
adianthum album. -	Mauerrauten		2	
aureum. - -	Golden Widerthon		2	
nigrum. - -	Schwartzfrauenhaar		2	
rubrum. - -	rothfrauenhaar		2	
ageratum. - -	Leberbalsam		3	
agrimonia. - -	Odermenig		1	
alcea. - - -	Sigmarskraut		2	
alchimilla. - -	Sinau		1	
althæa. - -	Eibischkraut		2	
anagallis rubra. - -	Rothe-Hünerdarm		2	
anethum. - -	Dillkraut		1	
anserinum. - -	Gänserich		1	
antirrhinum. - -	Orand		2	
aristolochia longa. -	Osterlucey		2	
artemisia. - -	Beyfuß		1	
asarum. - -	Haßelwurtzkraut		1	
atriplex. - -	Melcken		1	
auricula muris -	Mausöhrl		1	
basilicum. - -	Basilien		3	
beccabunga. - -	Bachbungen		1	
bellis hortensis. -	Maaßlieben		2	
sylvestris. -			1	
betonica. - -	Betonien		1	
borrago. - -	Borretsch		1	
botrys Mexicana. -	Traubenkraut ex Mexico		3	
vulgaris. -	Gemein Traubenkraut		2	
branca ursina. - -	Bärenklau		1	
buglossum. - -	Ochsenzung		1	

H.			fl.	kr.	pf.
Herba: bursa pastoris.	1. Loth	Täschelkraut		1	
calamintha montana.		Bergmuntze		2	
cardiaca.		Hertzgesperrkraut		1	
carduus benedictus.		Cardebenedicten		2	
Mariæ.		Frauendistel		1	
centaurium minus.		Tausendguldenkraut		2	
centinodium.		Wegtritt		1	
ceterach vel asplenium.		Miltzkraut		4	
chamædrys.		Gamanderl		1	
chamæpitys.		Schlagkraut		2	
chamomilla Romana.		Römisch Chamillen-Kraut		2	
chærefolium.		Körbel		2	
chelidonium majus.		groß Schelkraut		1	
minus.		Klein Schelkraut		1	
cichorium.		Wegwart		1	
cicuta.		Schirling		1	
cochlearia.		Löffelkraut		4	
consolida Saracenica.		Heydnisch Wundkraut		1	
cuscuta,		Flachsseiden		2	
dictamus Creticus.		Cretischer Diptam		3	
endivia.		Endivien		1	
epithymum Creticum.		Thümseide		3	
equisetum.		Zinnkraut		1	
erysimum.		Senffkraut		1	
euphrasia.		Augentrost		1	
farfara.		Hufflattich		1	
fœniculum.		Fenchelkraut		2	
fragaria.		Erdbeerkraut		1	
fumaria.		Erdrauch		1	
galega.		Geißrauten		2	
genista officinalis.		Pfrimkraut		1	
geranium Robertianum.		Storchenschnabel		1	
gratiola.		Gottesgnad		2	
hedera arborea.		Epheu		1	
terrestris.		Gunreben		1	
hepatica nobilis.		Edel Leberkraut		1	
stellata.		Waldmeister		1	
herniaria.		Bruchkraut		1	
hypericum		Johanneskraut		1	
hyssopus.		Isopen		1	
lactuca.		Lattich		1	
lavendula.		Lavendel		1	
levisticum.		Liebstöckel		1	
linaria.		Leinkraut		1	
majorana		Margram		3	
malva.		Pappeln		1	
marum verum.		Amberkraut		12	
marrubium album.		Weiser Andorn		1	
matricaria.		Mutterkraut		1	
melilotus.		Steinklee		1	
melissa citrata.		Melissen		2	

Her-

H.		fl.	kr.	pf.
Herba: melissophyllum. -	1. Loth Waldmelissen		2	
mentha crispa. - -	Kraußmüntze		1	
rubra. -	Rothemüntzen		1	
Saracenica. -	Frauenblätter		1	
mercurialis. - -	Bingelkraut		1	
millefolium. - -	Schabab		1	
morsus diaboli. -	Teufels-Abbiß		1	
nasturtium aquaticum.	Brunkreß		1	
nicotiana. - -	Taback		1	
nummularia. - -	Pfennigkraut		1	
ononis. - -	Hauhechel		1	
origanum Creticum.	Cretischer-Hopfen		3	
vulgare. -	Wohlgemuth		1	
paris. - - -	Einbeerkraut		2	
parietaria. - -	Glaßkraut		1	
pentaphyllum. -	Fünfffingerkraut		1	
perfoliata. - -	Durchwachs		1	
persicaria. - -	Flöhkraut		1	
petroselinum. -	Petersil		1	
pimpinella. - -	Bibernel		1	
plantago major. -	Breitwegerich		1	
minor acuta. -	Spitzwegerich		1	
polium Creticum. -	Cretischer Poley		3	
montanum. -	Berg-Poley		1	
primula veris. - -	Himmelschlüssel		1	
prunella. - -	Praunellen		1	
pulegium. - -	Poley		2	
pulmonaria arbore. -	Baumlungenkraut		1	
maculosa.	Fleckichlungenkraut		1	
pyrola. - -	Wintergrün		1	
rosmarinus hortensis.	Roßmarin		3	
rorella. - -	Sonnenthau		4	
ruta hortensis. - -	Weinrauten		1	
sabina. - - -	Seebenbaum		1	
salvia hortensis. -	Salbey		1	
sclarea. - -	Scharlachkraut		1	
sanicula. - -	Sanickel		1	
satureja. - -	Saturey		2	
scabiosa. - -	Scabiosen		1	
scordium. - -	Lachenknoblauch		2	
scolopendrium. -	Hirschzungen		2	
serpillum. - -	Quendel		1	
sideritis. - -	Beschreykraut		1	
solanum. - -	Nachtschatten		1	
soldanella. - -	Meerkohl		3	
tamariscus. - -	Tamarißken		2	
tanacetum. - -	Reinfarn		1	
taraxacum. - -	Lufftröhrl		1	
Thea viridis. - -	Indianisch Theè		10	
Boye. - -			15	
thymus Creticus. -	Cretischer Thymian		4	
nostras. -	Gemeiner Thymian		2	

		fl.	kr.	pf.
H.				
Herba: tormentilla. - -	1. Loth Tormentillkraut		1	
trifolium fibrinum. -	Biberklee		1	
hortense. -	Gartenklee		2	
verbascum. - -	Wullkraut		1	
verbena. - -	Eisenkraut		1	
veronica. - -	Ehrenpreiß		1	
vincapervinca. -	Inngrün		1	
violaria. - -	Violenkraut		1	
ulmaria. - -	Geißbarth		1	
urtica. - -	Nesselkraut		1	
uvularia. - -	Zapffenkraut		3	

		fl.	kr.	pf.
I.				
Infusum laxativum. - -	Wienerisch Laxir-Wasser		4	
Jujubæ. - - -	Brustbeer		2	
Julapium rosatum. - -	Rosen-Julep		2	
sambucinum. -	Hollunder-Julep		2	
violatum. - -	Violen-Julep		2	

		fl.	kr.	pf.
L.				
Lac lunæ. - - -	Mond-Milch.		2	
sulphuris. - - -	Schwefel-Milch		32	
virginis. - - -	Jungfern-Milch		4	
Lapis: ætites. - - -	Adlerstein		3	
alabastrinus. - -	Alabasterstein		1	
amethystus. - -	Amethyst		6	
bezoar Occidentalis. -	1. Gran Occidentalischer Bezoar		2	
Orientalis. -	Orientalischer Bezoar		6	
calaminaris vulgaris. -	1. Loth Gallmey		1	
præparatur. -	Bereiter Gallmey		4	
carneolus simplex. -	1. Quintl. Carneol		4	
præparatus.	Bereiter Carneol.		16	
carpionum. - -	1. Stuck Karpfenstein			2
de Goa. - -	1. Quintl.		30	
granatus simplex. -	1. Loth Granaten		8	
præparatus. -	Bereiter Granat		15	
hæmatites vulgaris. -	Blutstein		2	
præparatus.	Bereiter Blutstein		4	
hyacinthus simplex. -	Hyacinth		32	
præparatus.	Bereiter Hyacinth		40	
infernalis. - -	1. Quintl. Silber-Corrosiv.		45	
Judaicus. - -	1. Loth Judenstein		4	
lazuli. - -	Lasurstein		24	
lynx vulgaris. - -	Luxstein		2	
præparatus. -	Breiter Luxstein		4	
manati. - - -	Seehkuhstein		16	

La-

L.

		fl.	kr.	pf.
Lapis: magnetes vulgaris. -	1. Loth Magnetstein		6	
præparatus.	Bereiter Magnetstein.		16	
medicamentosus Crollii.			8	
nephriticus præparatus.	Bereiter Grießstein		12	
osteocolla. - -	Beinbruch		1	
percarum. - -	Persichstein		8	
præparatus. -	Bereiter Persichstein		16	
prunellæ, vid. nitrum.				
pumex. - -	Binsenstein		1	
rubinus. - -	Rubin		32	
præparatus. -	Bereiter Rubin		40	
sapphirus. - -	Sapphir		12	
præparatus. -	Bereiter Sapphir		24	
serpentinus. - -	1. Stuck Serpentinstein		24	
silex vulgaris. -	1. Loth Gemeiner Kißel			2
calcinatus. -	Gebrandter Kißel		1	
smaragdus vulgaris. -	Smaragd		16	
præparatus.	Bereiter Smaragd		24	
smiris. - -	Smirgel		1	
specularis. - -	Frauen-Eiß		2	
spongiarius. - -	Schwamstein		6	
topazius vulgaris. -	Topaß		16	
præparatus. -	Bereiter Topaß		24	
tripolis. - -	Trippel		1	
Laudanum opiatum cydonia-	1. Quintl.			
tum. -	" " "		12	
hystericum Dolæi.	" " "		20	
liquidum Sydenhamii	" " "		16	
Lignum aloës. - -	1. Loth Aloes-Holtz		16	
asphaltum. - -	Rhodiserdorn		8	
buxi. - -	Buxbaum		1	
colubrinum. - -	Schlangenholtz		4	
fraxinum. - -	Eschenholtz		1	
juniperinum. - -	Wacholderholtz		1	
lentiscum. - -	Mastixholtz		3	
nephriticum. - -	Grießholtz		4	
rhodium. - -	Rosenholtz		3	
sanctum, s. Gvajacum.	Frantzosenholtz		1	
santali albi. - -	Weisser Santel		4	
citrini. - -	Gelber Santel		3	
rubri. - -	Rother Santel		2	
sassafras. - -	Sassafraß		2	
tamarisci. - -	Tamarißkenholtz		1	
Liquor cornu cervi succinatus.			32	
nitri fixi. - -			12	
tartari oleosus. - -	Weinstein-Oel.		6	
terræ foliatæ tartari.			48	
stypticus externus -			4	
Litharygrium utrumque. -	1. Loth Gold- und Silber-Glätt		1	
Looh ad asthma. - -	Brust-Latwerg		3	
è pulmone vulpis. -	Fuchslungen-Latwerg		3	
sanum & expertum. -	Husten-Latwerg		3	

 Ma-

M.

		fl.	kr.	pf.
Macis. - - -	1. Loth Muscat-Blüh		16	
Magisterium coralliorum alborum.	1. Quintl. „ „ „		12	
rubrorum.	„ „ „		12	
gummi gutæ. -	„ „ „		12	
gialappæ. - -	„ „ „		12	
jovis. - -	„ „ „		12	
marcasitæ. -	„ „ „		6	
oculorum cancrorum.	„ „ „		6	
ungulæ alcis. -	„ „ „		30	
Magnes arsenicalis. - -	1. Loth		16	
Magnesia alba. - -	„ „ „		16	
Mandibula lucii piscis. - -	Hechten-Kiefer		6	
præparata. -	Bereiter Hechten-Kiefer		12	
Manna Calabrina. - -	Manna		4	
tabulata. - -	Gereinigte Manna		8	
Manus Christi perlata. vid. rotulas.				
Marcasita. - - -	Bißmuth		2	
Marga saxatilis. - -	Steinmarck		2	
Margaritæ Occidentales. -	1. Quintl. Occidentalische Perlen		24	
Orientales. - -	Orientalische Perlen	1	30	
præparatæ. -	Bereite Orientalische Perlen	2		
Mars sulphuratus. - -	Geschwefelter Stahl		2	
Mastiche. vid. gummi.				
Mater perlatum cruda. -	1. Loth Perl-Mutter		4	
præparata. -	Bereite Perl-Mutter		8	
Medulla cervina. - -	Hirschmarck		2	
Mel calthæ palustris. - -	Moßblumen-Honig		2	
mercuriale. - -	Bingelkraut-Honig		2	
pyrethri. - - -	Bertram-Honig		3	
rosatum simplex. - -	Rosen-Honig.		2	
virgineum. - -	Jungfern-Honig		1	
Mercurius dulcis. - -	1. Quintl.		12	
præcipitatus albus.	Weisser Præcipitat		6	
ruber.	rother Præcipitat		4	
sublimatus corrosivus			2	
vitæ. - -			16	
vivus. - -	1. Loth Queckfilber		6	
Mespila exsiccata. - -	Dörre Mispeln		1	
Millepedes. vid. pulvis. -				
Minium. - - -	Mennige		1	
Minera martis solaris. - -			3	
Mithridatium. vid. electuaria.				
Miva cydoniorum aromatica.	Gewurtzter Quittensafft		3	
Mixtura simplex rectificata. -			24	
antiscorbutica Wedelii.			32	
Morsuli Imperatoris. - -	Magen-Morsellen		3	

		fl.	kr.	pf.
M.				
Moschus Orientalis.	1. Gran Orientalischer Bisam		4	
Mumia vera.	1. Loth Mumie		4	
Mures marini.	1. Stuck See-Mäusse		6	
Muscus terrestris clavatus.	1. Loth Trudenfuß		1	
Myrobalani belliricæ.	Bellirische Myrobalanen		4	
chebulæ.	schwartz-braune Myrobalanen		4	
citrinæ.	Gelbe Myrobalanen		4	
emblicæ.	Aschenfarbe Myrobalanen		4	
Indæ.	Indianische Myrobalanen		4	
Myrrha vid. gummi.				
Mucharum rosarum.			2	

N.

		fl.	kr.	pf.
Nidus hirundinum.	1. Loth Schwalben-Nest		1	
Nihili album.	Weiß Nichts		1	
Nitrum antimoniatum.	Spießglaß-Salpeter		6	
corallisatum.	Corallen Salpeter		15	
crudum.	Gemeiner Salpeter		1	
depuratum.	Gereinigter-Salitter		4	
perlatum.	Perl-Salitter		24	
tabulatum, vel lapis prunellæ.	Salitter-Zeltl		4	
Nuces aquaticæ. vid. tribuli				
cupressi.	Cüpressen-Nüsse		2	
moschatæ.	Muscat-Nüsse		8	
pineæ.	Zürber-Nüssl		2	
pistachiæ.	Pistatzen		16	
vomicæ.	Krähen-Augen		4	
Nuclei Armeniaci.	Marillen-Kern		2	
cerasorum.	Kirsch-Kern		1	
persicorum.	Pfirschling-Kern		3	

O.

		fl.	kr.	pf.
Oculi cancrorum.	1. Loth Krebs-Augen		6	
præparatorum.	Bereite Krebs-Augen		8	
populi.	Alberproß		1	
Olea cocta & expressa:	Gekochte und ausgepreßte Oel:			
absinthii.	Wermuth-Oel		2	
amygdalorum amarorum.	Bitter-Mandel-Oel		8	
dulcium.	Süs-Mandel Oel		6	
anagallidis.	Hünerdarm-Oel		2	
anethi.	Dill-Oel		2	
been expressum.	Been-Nuß-Oel		16	

O.		fl.	kr.	pf.
Olea: bezoardicum Wedelii. -	1. Loth Wedels Campher-Oel		12	
bryoniæ. - -	Zaunruben-Oel		2	
capparum - -	Cappern-Oel		4	
carminativum. - -	Grimmen-Oel		6	
caſtorei. - - -	Bibergeil-Oel		6	
chamomillæ. - -	Chamillen-Oel		2	
colocynthidis. - -	Coloquinten-Oel		4	
cydoniorum. - -	Quitten-Oel		2	
formicarum. - -	Ameißen-Oel		4	
hyoſcyami expreſſum. -	Pilſamen-Oel		8	
hyperici. - - -	Johanneskraut-Oel		3	
laurinum. - -	Lorbeer-Oel		3	
liliorum alborum ſimplex.	Weißlilien-Oel		2	
compoſitum.	Beſonder Weißlilien-Oel		6	
lini expreſſum. - -	Lein-Oel		1	
lumbricorum terreſtrium.	Regenwurm-Oel		3	
maſtichinum. - -	Maſtix-Oel		3	
menthæ. - -	Müntzen-Oel		2	
momordicæ. - -	Momordic-Oel		8	
nicotianæ. - -	Taback-Oel		2	
nucis moſchatæ expreſſum	1. Quintl. Muſcatnuß-Oel		10	
nucum juglandium. -	1. Loth Nuß-Oel		4	
olivarum. - -	Baum-Oel		1	
ovorum expreſſum. -	Eyer-Oel		12	
polychreſtum Wedelii. -			8	
papaveris expreſſum. -	Magſaamen-Oel		6	
raparum expreſſum. -	Ruben-Oel		1	
roſatum. - -	Roſen-Oel		3	
rutæ. - - -	Rauten-Oel		2	
ſcorpionum. - -	Scorpion-Oel		10	
ſpermatis ranarum. -	Froſchleich-Oel		2	
ſtomachicum. - -	Magenſtärckend-Oel		6	
tamariſci. - -	Tamarißken-Oel		2	
verbaſci. - - -	Wullkraut-Oel		2	
vulpinum. - -	Fuchs-Oel		4	
Olea deſtillata:	Ubergezogene Oel:			
abſinthii. - - -	1. Quintl. Wermuth-Oel		15	
ammoniaci. - -	Ammoniac-Oel		15	
anethi. - - -	Dill-Oel		12	
angelicæ. - - -	Angelic-Oel		30	
aniſi. - - -	Aneiß-Oel		6	
aurantiorum. - -	Pomerantzen-Schaalen-Oel		15	
balſami embryonum. -	Kinder-Balſam-Oel		30	
benzoës. - - -	Benzoin-Oel		12	
buxi ex ligno. - -	Bux-Baum-Oel		12	
calami aromatici. - -	Callmus-Oel		24	
cardamomi. - -	Cardamumen-Oel	1		
carvi. - - -	Feld-Kümmel-Oel		4	
caryophyllorum. - -	Gewürtz-Nägel-Oel		20	
ceræ. - - -	Wachs-Oel		6	
chamomillæ. - -	Chamillen-Oel		24	

Olea

O.		fl.	kr.	pf.
Olea destillata:	Uberzogene Oel.			
chærefolii.	1. Quintl. Körbel-Oel		12	
cinnamomi	Zimmet-Oel	3		
citri corticum.	Citronenschaalen-Oel		12	
coriandri.	Coriander-Oel		18	
cornu cervi.	Hirschhorn-Oel		2	
cubebarum.	Cubeben-Oel		30	
cymini	Röm. Chamillen-Oel		12	
fœniculi.	Fenchel-Oel		12	
fuliginis.	Ruß-Oel		2	
galbani.	Galban-Oel		15	
gvajaci.	Frantzosen-Holtz-Oel		8	
hyssopi.	Wein-Ispen-Oel		18	
juniperi è baccis.	Wacholderbeer-Oel		2	
lavendulæ.	Lavendel-Oel		20	
macis.	Muscatblüh-Oel		45	
majoranæ.	Margram-Oel		30	
mastiches.	Mastix-Oel		16	
melissæ.	Melissen-Oel		30	
menthæ.	Müntzen-Oel		20	
myrrhæ.	Myrrhen-Oel		20	
nucis moschatæ.	Muscatnuß-Oel		30	
origani.	Wolgemuth-Oel		20	
petræ album.	Weiß Stein-Oel		1	
rubrum.	Rothes Stein-Oel		1	
nigrum.	Schwartzes Stein-Oel			2
philosophorum.	Ziegelstein-Oel		1	
piperis nigri.	Pfeffer-Oel		24	
pulegii.	Poley-Oel		30	
rhodii.	Rosenholtz-Oel	1		
rorismarini.	Roßmarin-Oel		18	
rutæ.	Rauten-Oel		24	
sabinæ.	Sevenbaum-Oel		12	
salviæ.	Salbey-Oel		20	
saponis.	Seifen-Oel		6	
sassafras.	Sassafras-Oel		20	
saturejæ.	Isöpel-Oel		24	
saturni.	Bley-Oel		12	
serpilli.	Quendel-Oel		24	
spicæ vulgare.	1. Loth Gemein Spicanat-Oel		3	
verum.	1. Quintl. Gerechtes Spicanat-Oel		20	
succini.	Agtstein-Oel		6	
tanaceti.	Reinfarn-Oel		20	
tartari foetidum.	1. Loth Stinckend Weinstein-Oel		2	
terebinthinæ.	Terpentin-Oel		2	
thymi.	1. Quintl. Thymian-Oel		32	
vitrioli rectificatum.	Vitriol-Oel		12	
zedoariæ.	Zittwer-Oel		48	

		fl.	kr.	pf.
O.				
Opium Thebaicum. - -	1. Quintl. Griechischer-Mohnsafft		6	
Opobalsamum liquidum, sive de Meccha. -	Flüßiger-Balsam von Meccha		30	
siccum. - -	Trockener-Balsam von Meccha		15	
Ossa de corde cervi. - -	1. Stuck Hirschhertzbeiner		4	
microcosmi. - -	1. Loth Menschen-Hirnschaalen-Beiner		12	
sepiæ. - - -			6	
Ova struthionis. - - -	Straußen-Eyer		8	
Oxymel squilliticum simplex.	Meerzwibel-Safft		2	
P.				
Panis cydoniorum. vid. diacydoniatum.				
Passulæ majores. - -	1. Loth Grosse Rosinen		1	
minores. - -	Weinbeerl		1	
Pastilli ad fornacem. - -	Kachelreiber		24	
Philonium Romanum. vid. electuria.				
Pilæ marinæ. - - -	Meerballen		4	
Pilulæ ammoniacæ Quercetani.	1. Quintl. Ammiac-Pillen		8	
angelicæ. - - -	Englische-Pillen		8	
cochiæ Rhasis. - -	Starcke Haupt-Pillen		8	
de cynoglossa. - -	Hunds-Zungen-Pillen		8	
Francofurtenses. -	Franckfurter		8	
fœtidæ majores. - -	Mutter-Pillen		8	
hieræ cum agarico. -	Bitter-Pillen		8	
hydropicæ Bontii. - -	Wasser-abführende Pillen		8	
Immanuelis. - - -	Emanuel-Pillen		6	
pestilentiales Ruffi. -	Pestilentz-Pillen		8	
polychrestæ balsamicæ.	Balsamische Pillen		20	
solares Wildegansii. -	Wildgantz-Pillen	1		
de styrace. - -	Storax-Pillen		12	
succino Cratonis. -	Agtstein-Pillen		6	
tartareæ Schröderi -	Weinstein-Pillen		15	
de terebinthina. - -	Terpentin-Pillen		6	
Pinguedo anatis. - - -	1. Loth Enden-Fett		2	
anseris. - -	Ganntz-Fett		2	
ardeæ. - - -	Raigerschmaltz		12	
asciæ piscis.	Aschen-Fett		8	
canis. - -	Hunds-Schmaltz		4	
caponis. - -	Kapaunen-Fett		3	
castorei. - -	Bibergeil-Fett	1		
cati sylvestris. -	Wild Katzen-Fett		12	
hominis. - -	Menschen-Fett		12	

Pin-

P.		fl.	kr.	pf.
Pinguedo leporis - -	1. Loth Haasen-Fett		8	
lucii piscis - -	Hechten-Fett		8	
lupi. - - -	Wolffs-Fett		4	
muris montani. - -	Murmel-Thier-Fett		12	
porci - - -	Schwein-Fett		1	
taxi - - -	Taxen-Fett		3	
ursi. - - -	Bären-Fett		4	
vulpis - - -	Fuchs-Fett		4	
viperarum Italicarum.	Vipern-Fett	2		
Piper album.	Weisser Pfeffer		4	
Indicum. - - -	Spanischer Pfeffer		2	
longum. - - -	Langer Pfeffer		4	
nigrum. - - -	Schwartzer Pfeffer		1	2
Pix navalis. - - -	Schiff-Bech		1	
Placenta rosarum. - -	1. Stuck Rosen-Kuchen		2	
Plumbum ustum. - -	1. Loth Gebrandt Bley		2	
Pomum ambræ- - - -	- - -	3		
Præparata sub quolibet simplici lege				
Priapus cervi. - - -	Hirschruthe		6	
ceti. - - -	Wallfischruthe		8	
Pruna Damascena. - -	Beste Zwetschken		1	
Pulmones vulpis exsiccati. -	Dörre Fuchslungen		6	
Pulveres compositi:				
contra abortum. - -	1. Quintl. Mißfall-Pulver		8	
absorbens Wedelii. -	D. Wedels Sauer-dämpffend Pulver		6	
analepticus. - -	Krafft-Pulver		24	
anodynus confortans.	Stärckend Ruh-Pulver		15	
antispasmodicus. -	Gicht-Pulver		6	
apoplecticus complectus - - -	Schlagfluß-Pulver das beste.		12	
incomplectus -	Schlagfluß-Pulver das geringere		8	
aureus. - - -	Gold-Pulver		12	
bezoardicus communis. - - -	Gemein Bezoar-Pulver		4	
Sennerti.	Sennerti Bezoar-Pulver		30	
Wedelii.	Wedels Gifft-Pulver		8	
cachecticus. - -	Visceral-Pulver		4	
contra casum. - - - -	Fall-Pulver			
cephalicus Michaëlis. -	D. Michels Haupt-Pulver		6	
chelis cancrorum Londinens. - - -	Englisches Fluß-Pulver		18 8	
cordialis temperata incompl.	Hertz-Pulver		12	
cornachinus sive Comit. de Warwich. - -	- - -		18	

P.		fl.	kr.	pf.
Pulvis dentifricius completus.	1. Quintl. Wohl-riechend Zahn-Pulver		10	
incompletus.	Gemeines Zahn-Pulver		1	
diambræ.	Amber-Pulver		12	
diacretæ Mynsichti.	Sauer-dämpffend-Pulver		4	
diaireos simplicis.	Violenwurtz-Pulver		3	
diamargariti calidi.	Erwärmend Perln-Pulver		12	
frigidi.	Kühlend Perln-Pulver		12	
dianisi.	Vermischtes Aneiß-Pulver		4	
diarrhodon Abbatis.	Leber-Pulver		6	
diatragacanthi frigidi.	Kühlend Tragant-Pulver		4	
diatrion Santalon.	Vermischtes Santel-Pulver		6	
epilepticus Marchionis.	Marggraven-Pulver		15	
niger.	Schwartz Marggraven-Pulver		15	
erysipelatodes Mynsichti.	Rothlauf-Pulver		1	
de gemmis frigidus.	Grau Edelgestein-Pulver		18	
Haly contra phthisin.	Lungensucht-Pulver		3	
hepaticus ruber.	Leber-Pulver		3	
de hyacintho	Hyacinth-Pulver		12	
nephriticus.	Grieß-Pulver		4	
Pannonicus ruber.	Ungarisch-Pulver		15	
parturientium.	Pulver in Kinds-Nöthen		12	
pectoralis balsamicus Wedel.	Wedels Balsamisch-Brust-Pulver		3	
resolvens Ejusd.	Wedels auflösend-Brust-Pulver		3	
pleuriticus Aug.	Seitenstechen-Pulver		6	
præcipitans.	Sod-Pulver		4	
Sabaudicus.	Savoyisch-Stärck-Pulver		18	
solutivus tartarisatus Zw.	Zwölffers Auflöß-Pulver		12	
sternutatorius completus.	Wohl-riechend Schnupff-Pulver		6	
incompletus.	Gemeines Schnupff-Pulver		2	
stomachicus Birckmanni.	Magen-Pulver mit Gewürtz.		12	
Poterii.	Poterii Magen-Pulver		15	
ad strumas.	Kropff-Pulver		2	
stypticus ruber Wedelii.	Wedels Anhaltend-Pulver		3	

Pul-

P.		fl.	kr.	pf.
Pulvis: sympatheticus.	1. Quintl. Sympathetisch-Pulver		3	
contra vermes.	Wurm-Pulver		4	
vitæ cæsaris.	Kayserlich-Lebens-Pulver.		2	
Pulveres simplices:				
alchimillæ.	1. Loth Sinau-Pulver		2	
aloës socoterinæ.	Aloe-Pulver		8	
althææ.	Eibisch-Pulver		3	
ammoniaci gummi.	Amoniac-Pulver		6	
angelicæ	Angelick-Pulver		4	
anisi.	Aneiß-Pulver		2	
Arabici gummi.	Gestossen Gummi.		2	
ari.	Aron-Pulver		3	
aurantiorum corticum.	Pomerantzenschaalen-Pulver		8	
baccarum lauri.	Lorbeer-Pulver		1	
bdellii.			12	
bryoniæ	Zaunruben-Pulver		1	2
calminaris lapidis.	Gallmey-Pulver		1	
calami aromatici.	Callmuß-Pulver		2	
cantharidum.	Spanisch-Mucken-Pulver		12	
carduibenedicti.	Cardebenedicten-Pulver		3	
caryophyllorum aromat.	Nägel-Pulver		12	
cassiæ ligneæ.	Mutter-Zimmet-Pulver		8	
castorei.	Bibergeil-Pulver	1	30	
cerussæ.	Bleyweiß-Pulver			2
chamomillæ.	Chamillen-Pulver		2	
chinæ chinæ.	Fieberrinden-Pulver		12	
cynæ seminis.	Wurmsaamen-Pulver		8	
cinnamomi.	Zimmet-Pulver		8	
citri corticum.	Citronenschaalen-Pulver		6	
coculi.			4	
consolidæ majoris.	Wallwurtz-Pulver		2	
coriandri.	Coriander-Pulver		3	
croci.	Saffran-Pu:ver	1	15	
cubebarum.	Cubeben-Pulver		8	
curcumæ.	Gelbwurtz-Pulver		3	
cypri rotundi.	Runde Cyperwurtz-Pulver		4	
enulæ.	Alant-Pulver		2	
euphorbii.			6	
fœniculi.	Fenchel-Pulver		2	
fœnugræci.	Bockshorn-Pulver		1	
galangæ minoris	Galgant-Pulver		2	
gentianæ.	Entian-Pulver		1	
gialappæ.	Jalappen-Pulver		6	
glycyrrhizæ.	Süßholtz-Pulver		4	
hellebori albi.	Weisse-Nießwurtz-Pulver		2	

P.		fl.	kr.	pf.
Pulvis hellebori nigri. - -	1. Loth Schwartz-Nießwurtz-Pulver		2	
Ipecacuanhæ. - -	1. Quintl.		20	
ireos Florentinæ. -	1. Loth Florentinisch-Veilwurtz-Pulver		2	
ladani - - -			6	
ligni aloës. - -	Aloeholtz-Pulver		20	
guajaci. - -	Frantzosenholtz-Pulver		2	
lini seminis. - -	Leinsaamen-Pulver		1	
lumbricorum. - -	Regenwurm-Pulver		6	
lithargyrii. - -	Silberglätt-Pulver		1	
majoranæ. - -	Margram-Pulver		3	
mandibulæ lucii piscis. -	Hechten-Kiffer-Pulver		8	
masticheş. - -	Mastix-Pulver		6	
mechoacannæ. - -	Weise-Rhabarber-Pulver		8	
meliloti. - -	Meloten-Pulver		2	
millepedum. - -	Astel-Pulver		12	
minii. - - -	Mennig-Pulver		1	
mumiæ. - - -	Mumien-Pulver		4	
myrrhæ. - - -	Myrrhen-Pulver		6	
oculorum cancrorum.	Krebs-Augen-Pulver		6	
olibani. - - -	Weyrauch-Pulver		3	
opopanacis. - -			12	
osteocollæ. - -	Steinmarck-Pulver		1	
piperis longi. - -	Langen-Pfeffers-Pulver		5	
nigri. - -	Schwartzen-Pfeffers-Pulver		2	
pimpinellæ radicis. -	Bibernel-Pulver		3	
pœoniæ. - -	Gichtwurtzel-Pulver		4	
rhabari veri. - -	1. Quintl. Rhabarber-Pulver		18	
tosti. -	Geröste Rhabarber-Pulver		22	
Monachorum	1. Loth Mönchs-Rhabarber-Pulver		3	
rhapontici veri. -	Rhapontick-Pulver		6	
sagapeni. - -			8	
sandarach gummi. -			4	
sanguinis draconis optimi. - - -	Fein Drachenblut-Pulver		12	
hirci. -	Bocksblut-Pulver		4	
santali albi. - -	Weiß-Santel-Pulver		6	
citrini. - -	Gelb-Santel-Pulver		4	
rubri. - -	Roth-Santel-Pulver		3	
sennæ foliorum. -	Sennesblätter-Pulver		6	
spongiæ combustæ. -	Gebranntes-Schwam-Pulver.		10	
staphidis agriæ. -	Laußsaamen-Pulver		3	
storacis calamitæ. -	Storax-Pulver		8	
succini albi. - -	Weiß Agtstein-Pulver		6	
sulphurus citrini. -	Schweffel-Pulver		1	
tacamahacæ. - -			6	

Pul-

P.		fl.	kr.	pf.
Pulvis talci Veneti. - -	1. Loth Venedisch-Talck-Pulver		6	
terræ Japonicæ. -	Japonisch-Erden-Pulver		10	
Lemniæ. - -			4	
sigillatæ Silesiacæ.	Gesigelter-Erden-Pulver		4	
testarum ovorum. -	Eyerschaalen-Pulver		3	
tormentillæ. - -	Tormentilwurtz-Pulver		2	
tragacanthi. - -	Tragant-Pulver		8	
turpheti. - - -	Turbithwurtz-Pulver		12	
viperarum Jtalicarum.	Jtaliänisch-Vipern-Pulver	1	15	
viridis æris. - -	Grünspann-Pulver		4	
visci querni. - -	Eichenmistel-Pulver		3	
vitri Veneti. - -	Venedisch-Glaß-Pulver		2	
unicornu fossilis. - -	Gegraben Einhorn-Pulver		12	
zedoariæ. - -	Zeitwurtz-Pulver		6	
zingiberis. - -	Jngwer-Pulver		2	

R.

		fl.	kr.	pf.
Radix: acetosæ. - - -	1. Loth Saueramferwurtz		2	
acori vulgaris. - -	Ackerwurtz		2	
althææ. - -	Eibischwurtz		2	
allii vulgaris - -	Wilder-Knoblauch		2	
alkannæ veræ. - .	Rothe-Ochsenzungwurtz		4	
angelicæ. - -	Angelickwurtz		3	
anchoræ. - -	Gifftheil		16	
apii. - -	Selleriwurtz		2	
aristolochiæ longæ veræ.	Gerechte lange Hollwurtz		6	
vulgaris.	Gemeine lange Hollwurtz		2	
rotundæ veræ.	Gerechte runde Hollwurtz		6	
vulgaris.	Gemeine runde Hollwurtz		2	
ari. - -	Aronwurtz		2	
asari. - - -	Haßelwurtz		2	
asparagi. - -	Spargelwurtz		1	
asphodeli. - -	Goldwurtz		3	
barba caprinæ. -	Geißbarthwurtz		1	
bardanæ. - - -	Glettwurtz		1	
been albi. - -	Weißbeenwurtz		2	
rubri. - -	Rothbeenwurtz		3	
brusci. - -	Maußdornwurtz		2	
bryoniæ. - - -	Zaunruben		1	
calami aromatici. -	Calmuß		1	
cardopatii. - -	Eberwurtz		1	
caryophyllatæ. -	Benedictwurtz		2	
chelidoniæ majoris. -	Groß-Schellenkrautwurtz		1	
minoris. -	Klein-Schellenkrautwurtz		1	

R.		fl.	kr.	pf.
Radix: chinæ. - -	1. Loth Chinawurtz		6	
cichorii hortensis. -	GartenWegwart		1	
sylvestris. - .	Wilder Wegwart		1	
contrayervæ. - -	Gifftwurtz		12	
consolidæ majoris. -	Schwartzwurtz		1	
cucumeris asinini. -	Esels-Kürbis		2	
curcumæ. - -	Gelbsuchtwurtz		2	
cyclaminis. - -	Schweinbrodwurtz		2	
cyperi longi. - -	Lange Cyperwurtz		4	
rotundi. -	Runde Cyperwurtz		3	
dictamini albi. -	Weisser Diptam		2	
doronici. - - -	Gemsenwurtz		6	
ebuli. - - -	Attichwurtz		1	
enulæ. - -	Alandwurtz		1	
eryngii. - -	Mannstreu		2	
esulæ. - -	Wolffsmilchwurtz		3	
fabariæ. - -	Donnerbohnenwurtz		2	
farfaræ. - - -	Hufflattichwurtz		2	
filicis. - -	Farnkrautwurtz		1	
filipendulæ. - -	Steinbrechwurtz		2	
fœniculi. - -	Fenchelwurtz		2	
galangæ. - -	Galgant		3	
gentianæ. - -	Entzianwurtz		1	
gialappæ. - -	Jalappenwurtz		4	
glycyrrhizæ. - -	Süßholtz		2	
graminis. - -	Graßwurtz		2	
hellebori albi. - -	Weisse Nießwurtz		1	
nigri. - -	Schwartze Nießwurtz		1	
hermodactylorum. -	Fremde Zeitlosenwurtz		3	
Ipecacuanhæ. -	Ruhrwurtz	1		
Ireos Florentinæ. - -	Florentin. Violenwurtz		2	
nostratis. -	Einheim. Violenwurtz		1	
lapathi acuti. - -	Grindwurtz		1	
levistici. - -	Liebstöckelwurtz		2	
liliorum alborum. -	Weiß-Lilienwurtz		2	
malvæ. - -	Pappelnwurtz		1	
mechoacannæ albæ. -			6	
meu. - - -	Beerwurtz		2	
morsus diaboli. -	Teuffels-Abbis		1	
Mungos. - -	1. Quintl. -	1		
Ninsi sive Ginseng. -		6		
nymphææ. - -	1. Loth Weisse-Seeblumen-wurtz		1	
ononidis. - -	Hauhechelwurtz		1	
ostrutii seu Imperatoriæ.	Meisterwurtz		1	
Pareiræ bravæ. -	Klein-Palmenwurtz		8	
petasiditis. - -	Pestilentzwurtz		2	
petroselini. - -	Petersilwurtz		1	
peucedani. - -	Haarstrangwurtz		2	
pimpinellæ albæ. -	Weisse-Bibernelwurtz		2	
nigræ. -	Schwartze-Bibernel		2	
plantaginis. - -	Wegerichwurtz		2	

Ra-

R.		fl.	kr.	pf.
Radix pœoniæ. - - - -	1. Loth Gichtrosenwurtz		3	
polypodii. - - -	Steinwürtzel		1	
pyrethri. - - -	Bertramwurtz		3	
rhabarbari monachorum	Münchs-Rhabarber		2	
veri. - -	Gerechte-Rhabarber	1		
rhapontici veri. - -	Gerechte-Rhapontic		4	
vulgaris. -	Gemeine-Rhapontic		2	
rubiæ tinctorum. - -	Färberwurtz		3	
saniculi albi. - -	Weise-Sanickelwurtz		3	
nigri. - -	Schwartze-Sanickel-wurtz.		2	
sarsaparillæ. - -	Sarsaparill		6	
satyrii. - - -	Stendelwurtz		3	
saxifragiæ. - -	Steinbrechtwurtz		4	
scyllæ præparatæ. - -	Meerzwibel		8	
scorzoneræ. - - -	Schlangenmordwurtz		2	
scrophulariæ. - -	Braunwurtz		1	
serpentariæ Virginianæ.			16	
vulgaris sive bistortæ.	Natterwurtz		1	
sigilli Salomonis. - -	Weißwurtz		2	
tormentillæ. - -	Tormentilwurtz		1	
trifolii fibrini. - -	Biberkleewurtz		3	
turpethi. - - -	Turbithwurtz		8	
tussilaginis vel farfaræ.	Hufflattichwurtz		1	
valerianæ majoris. -	Groß-Baldrianwurtz		2	
minoris. -	Klein-Baldrianwurtz		4	
victorialis longæ. - -	Langer-Allermannharnisch		3	
rotundæ. -	Runder-Allermannharnisch		4	
vincetoxici sive hirundinariæ. - - -	Schwalbenwurtz		2	
zedoariæ. - - -	Zittwerwurtz		4	
zingiberis albi. - -	Weiser-Ingwer		1	
Regulus antimonii simplex. -				
martialis. -				
medicinalis. vid. antimonium.				
Resina abietis. - - -	Tannenhartz			2
gialappæ vid. magister.				
gvajaci. - - -	Frantzosenholtzhartz		30	
scammonii, vel pulvis syrius. - -	1. Quintl. - - -		16	
Rhabarbararum. vid. Radices.				
Roob cydoniorum. - -	1. Loth Quitten-Sältz		2	
cynosbati. - -	Hagenbutten-Saltz		2	
ebulinum. - -	Attich-Sältz		1	
juniperinum. - -	Wachholder-Sältz		2	
nucum. - -	Nuß-Sältz		2	
sambucinum. - -	Hollunder-Sältze		1	

R.

		fl.	kr.	pf.
Roob spinæ cervinæ. - -	1. Loth Kreutzbeer-Sältze		3	
Rotulæ berberum. - -	Weinlägel-Küchlein		2	
diaireos. - - -	Violenwurtz-Küchlein		3	
diasulphuris compositæ.	Schwefel-Küchlein		3	
manus Christi perlatæ.	Manus-Christi-Küchlein		8	
contra vermes. - - -	Wurm-Küchlein		4	

S.

Saccharum Canariense. - -	1. Loth Canarien-Zucker		1	
cantum album. -	Weisser Zuckercand		2	
rubrum. -	Brauner Zuckercand		1	2
violaceum.	Viol-Zuckercand		3	
clarificatum. -	Geläuterter-Zucker		2	
lactis. - -	Milch-Zucker		32	
penidium. - -	Penid-Zucker		2	
rosatum tabulatum.	Rosen-Zucker		4	
Saturni. - -	Bley-Zucker		32	
Thomæ. - -	Thomas-Zucker		1	
Sal absinthii. - - -	1. Quintl. Wermuth-Saltz		6	
acetosellæ essentiale. -	Sauerklee-Saltz		12	
acidularum Egranarum.	Egrisch-Sauerbrunn-Saltz - -		3	
alcali. - - -	- - -		1	
amarum Sedlicense. - -	Sedlitzer-Bitter-Saltz		3	
ammoniacum. - -	Ammiac-Saltz		3	
volatile siccum. -	Trucken flüchtig Ammiac-Saltz		16	
Anglicum Epsomonse. -	Englisch-Saltz		2	
artemisiæ. - - -	Beyfuß-Saltz		8	
carduibenedicti. - -	Cardebenedicten-Saltz		6	
carminativum Myns. -	Windtreibend-Saltz		12	
centauri minoris. -	Tausendguldenkraut-Saltz		12	
chamædryos. - -	Gamanderl-Saltz		8	
cornu cervi volatile. -	Flüchtig-Hirschhorn-Saltz		15	
fabarum. - - -	Bohnen-Saltz		8	
febrifugum Sylvii - -	Sylvii-Fieber-Saltz		8	
gemmæ. - - -	1. Loth Stein-Saltz		1	
juniperi. - - -	1. Quintl. Wachholder-Saltz		6	
volatile lumbricorum. -	Flüchtig-Regen-Wurm-Saltz		30	
marinum. - - -	Meer-Saltz		1	
marti subdulce. - -	Süsses Stahl-Saltz		12	
succini volatile. - -	Flüchtig Agtstein-Saltz		30	
tamarisci. - - -	Tamarißken-Saltz		8	
tartari fixum. - -	Weinstein-Saltz		2	

S.		fl.	kr.	pf.
Sal viperarum volatile - -	1. Quintl. Flüchtig-Vipern-Saltz	1	30	
urinæ volatile - -	Flüchtig-Urin-Saltz		24	
Sanguis draconis. vid. gummi.				
hirci. - - -	1. Loth Bocks-Blut		3	
Sapo Venetus - -	Venediſche Seiffe		2	
Scammonium crudum. -	Unbereit-Scammon		24	
Schœnanthum. - - -	Cameelſtroh		10	
Sebeſten - - -	Schwartze Bruſt-Beer		3	
Secundina præparata - -	Zubereiter Mutter-Kuchen		20	
Semen acetoſæ. - - -	Sauerampffer-Saamen		3	
althææ. - - -	Eibiſch-Saamen		4	
ammois. - - -	Ammi-Saamen		4	
amomi veri. - -			6	
anethi. - - -	Dill-Saamen		2	
angelicæ. - - -	Angelick-Saamen		2	
aniſi. - -	Aneiß-Saamen		1	
apii. - - -	Eppich-Saamen		1	
aquilegiæ. - -	Agley-Saamen		2	
badian. - - -	Stern-Aneiß		12	
cannabis. - -	Hanf-Saamen			2
carduibenedicti. -	Cardebenedict-Saamen		3	
Mariæ. - -	Frauendiſtel-Saamen		2	
carthami. - -	Wilder Saffran-Saamen.		2	
carvi. - - -	Kümmel		1	
chærefolii. - -	Körbel-Saamen		2	
cicerum alborum. -	Weiſſe Kichern		1	
rubrorum. -	Rothe Kichern		1	
cichorii. - -	Wegwart-Saamen		2	
citri. - - -	Citronen-Kern		4	
citrulli. - -	Citrullen-Saamen		3	
coriandri. - -	Coriander-Saamen		1	
præparati. -	Zugerichter Coriander		2	
cochleariæ. - -	Löffelkraut-Saamen		8	
cucumeris. - -	Gurcken-Saamen		2	
cucurbitæ. - -	Kürbis-Saamen		2	
cydoniorum. - -	Quitten-Saamen		6	
cymini. - - -	Römiſcher Kümmel		2	
cynæ. - - -	Wurm-Saamen		6	
dauci Cretici. - -	Cretiſch-Vogelneſt-Saamen		6	
noſtratis. - -	Einheimiſch-Vogelneſt-Saamen		2	
endiviæ. - -	Endivien-Saamen		3	
erucæ. - - -	Weiſſer Senff-Saamen		2	
fabarum. - -	Bohnen		1	
fœniculi Cretici. -	Cretiſcher Fenchel		8	
noſtratis. -	Einheimiſcher Fenchel		1	
fœnu græci. - -	Bockshorn-Saamen			2
geniſtæ. - -	Pfriemen-Saamen		1	

S.		fl.	kr.	pf.
Semen hordei crudi.	1. Loth Rohe-Gersten			1
purgati.	Gereinigte-Gersten			2
hyoscyami.	Hundszung-Saamen		2	
hyperici.	Johanneskraut-Saamen		3	
lactucæ.	Salat-Saamen		2	
lini.	Lein-Saamen			2
lupinorum.	Feigbohnen		2	
lycopodii.	Gurtelkraut-Saamen		8	
malvæ.	Pappel-Saamen		1	
melonum.	Melonen-Saamen		2	
mespilorum.	Mispel-Saamen		4	
milii albi.	Weisser-Hirsch-Saamen			2
solis.	Sonnen-Hirsch-Saamen		2	
napi.	Steckruben-Saamen		2	
nasturtii.	Kreß-Saamen		4	
nigellæ.	Schwartzer-Kümmel		2	
papaveris albi.	Weisser-Mohnsaamen		3	
nigri.	Schwartzer-Mohn-Saamen		2	
perfoliatæ.	Durchwachs-Saamen		3	
petroselini Macedonici.	Macedonischer-Petersil-Saamen		12	
vulgaris.	Gemeiner-Petersil-Saamen		1	
plantaginis.	Wegerich-Saamen		3	
pœoniæ.	Gichtrosen-Saamen		3	
portulacæ.	Burtzelkraut-Saamen		4	
psyllii.	Flöhkraut-Saamen		3	
raparum.	Ruben-Saamen		1	
raphani.	Rettich-Saamen		1	
rutæ.	Rauten-Saamen		2	
saxifragiæ.	Steinbrech-Saamen		4	
scariolæ.	Klein-Endivien-Saamen		3	
seseleos.	Seseli-Saamen		4	
sinapios.	Senf-Saamen		2	
staphidis agriæ.	Lauß-Saamen		2	
sumach.	Färberkraut-Saamen		4	
thlaspios.	Bauren-Senf-Saamen		4	
violarum.	Violen-Saamen		12	
urticæ Romanæ.	Römisch-Nessel-Saamen		4	
vulgaris.	Brennessel-Saamen		2	
Sericum crudum	Rohe-Seidenbälglein		2	
tostum.	Gebrandte Seidenbälglein		6	
Sevum cervinum.	Hirsch-Unschlitt		1	
hircinum.	Bocks-Unschlitt		1	
Sief. vid. trochiscos.				
Siliqua dulcis.	Johannes-Brod		1	
Sirupus acaciarum florum	Schlehenblühsafft		3	

		fl.	kr.	pf.
S.				
Sirupus acetositatis citri. -	1. Loth Citronenmarckſafft		4	
althææ Fernelii. -	Eibiſchſafft		3	
artemisiæ. - -	Beyfußſafft		3	
berberum. - -	Weinlägelſafft		2	
capillorum Veneris comp. - -	Frauenhaarſafft		3	
cardiacus - -	Hertzſtärckenderſafft		6	
cerasorum acidorum.	Weixelſafft		2	
cichorii cum rhabarbaro. - - -	Wegwartſafft mit Rhabarber		6	
cinnamomi. - -	Zimmetſafft		6	
coralliorum. - -	Corallenſafft		6	
corticum aurantiorum.	Pomerantzenſchaalen-Safft		4	
citri. - -	Citronenſchaalenſafft		4	
domesticus. - -	Kreutzbeerſafft		3	
emeticus Angeli Salæ.	Brechſafft		6	
de erysimo Lobelii.	Bruſtſafft		3	
farfaræ. - - -	Hufflattichſafft		2	
fragorum. - -	Erdbeerſafft		2	
glycyrrhizæ. - -	Süßholtzſafft		3	
granatorum. - -	Granatenſafft		6	
hyssopi. - - -	Jſopenſafft		3	
mannæ laxativus. -	Mannaſafft		4	
mororum - -	Maulbeerſafft		4	
myrtinus compositus.	Myrtenſafft		4	
papaveris albi. - -	Weiß Mohnſaamenſafft		2	
erratici. -	Schnaltzenſafft		3	
persicorum florum -	Pferſichblühſafft		6	
pœoniæ florum. - -	Gicht-Roſenſafft		3	
ribium. - - -	Johannesbeerſafft		2	
rosarum solutivus. -	Laxier-Roſenſafft		4	
rubi Idæi. - - -	Hoolbeerſafft		2	
è symphyto Fernelii. -	Wallwurtzſafft		3	
tunicæ florum. -	Nelckenblümenſafft		4	
violarum. - -	Blau-Violſafft		4	
Sotirella parva vid. electuarium.				
Solutio coralliorum. - -	1. Quintl. aufgelößte Corallen		16	
matris perlarum. -	aufgelößte Perlmutter		16	
oculorum cancrorum	aufgelößte Krebs-Augen		16	
Species antinephriticæ Foresti.	1. Loth Urin-befördernde species		2	
carminativæ. - -	Wind-Species		2	
cataplasmaticæ seu emollientes. - - -	Erweichende-Species		2	
cephalicæ pro cucuphis.	Haupt-Kräuter zu Säcklein		12	
pro epithemate cordis.	Species zum Hertz-Uberſchlag		12	
florum & fructuum. -			2	
fumales cephalicæ. -	Rauch-Species		6	

S.		fl.	kr.	pf.
Species Imperatoris. - -	1. Loth = = =		8	
lignorum. - -	Holtz-Species		2	
pectorales. - -	Brust-Species		3	
pro potu ordinario. -	Species zum ordinari Tranck		2	
reliquas species sub pulverum classe vid.				
Sperma ceti sicca. - -	Wallrath		24	
liquida. - -	Flüßiger Wallrath		24	
Sperniola Crollii. - -	= = =		8	
Spica celtica. - - -	= = =		3	
Indica. - - -	= = =		16	
Spiritus anisi. - - -	Aneiß-Geist		2	
anthos. - -	Roßmarin-Geist		4	
aperitivus Penoti. -	Eröffnender-Geist		32	
apoplecticus. - -	Schlag-Geist oder Wasser		12	
aurantiorum corticum.	Pomerantzenschaalen-Geist		4	
bezoardicus Bussii. -	= = =		48	
carminativus Sylvii. -	Wind-treibender-Geist		12	
de tribus. -	= = =		32	
cerasorum nigrorum.	Schwartzkirschen-Geist		2	
cinnamomi. - -	Zimmet-Geist		8	
citri corticum. -	Citronenschaalen-Geist		4	
cochleariæ. - -	Löffelkraut-Geist		12	
cornu cervi rectificati.	Flüchtiger Hirschhorn-Geist		12	
formicarum - -	Ameißen-Geist		6	
fragorum. - -	Erdbeer-Geist		4	
fuliginis. - -	Ruß-Geist		12	
juniperi. - -	Wacholder-Geist		2	
lavendulæ. -	Lavendel-Geist		4	
liliorum convallium.	Mayenblümel-Geist		12	
lumbricorum vinosus.	Gemeiner Regenwurm-Geist		4	
- volatilis.	Flüchtiger Regenwurm-Geist		12	
compositus.	Besonder Regenwurm-Geist		12	
mastichinus Winckl.	Mastix-Geist		6	
matricalis. - -			6	
melissæ. - -	Melissen-Geist		4	
mellis. - - -	Honig-Geist		12	
menthæ. - -	Müntzen-Geist		3	
nasturtii. - -	Brunnkreß-Geist		8	
nitri acidus. - -	Salpeter-Geist		8	
anticolicus. -	Grimmen-Geist		16	
dulcis. - -	Ausgesüßter Salpeter-Geist		12	
rosarum cum spiritu vini.	Rosen-Geist mit Brandwein		12	

Spi-

S.		fl.	kr.	pf.
Spiritus rosarum sine spiritu vini.	1. Loth Rosen-Geist ohne Brandwein		16	
salis ammoniaci anisatus.	Salmiac-Geist mit Aneiß		24	
aromaticus.	Salmiac-Geist mit Gewürtz		32	
simplex.	Gemeiner Salmiac-Geist		12	
succinatus.	Salmiac-Geist mit Agtstein		24	
vinosus.	Salmiac-Geist mit Brandwein.		16	
urinosus.			12	
salis communis. -	Gemeiner Saltz-Geist		6	
dulcis. - -	Ausgesüßter Saltz-Geist		12	
sambuci florum. - -	Hollunderblüh-Geist		3	
serpilli. - - -	Quendel-Geist		3	
stomachicus oleosus.	Magen-stärckender Geist		8	
sulphuris per campanam	Saurer Schwefel-Geist		16	
tartari simplex. -	Weinstein-Geist		12	
terebinthinæ. - -	Terpentin-Geist		8	
theriacalis simplex. -	Gemeiner Theriac-Geist		12	
camphoratus.	Theriac-Geist mit Campher		16	
trifolii fibrini. - -	Biberklee-Geist		4	
vini simplex. - -	Wein-Brandwein		1	
camphoratus.	Campher-Geist		4	
rectificatus. -	Rectificirter Brandwein		2	
tartarisatus - -	Brandwein mit Weinstein		3	
vitrioli simplex. -	Vitriol-Geist		6	
philosophicus.			12	
volatilis oleosus Sylvii	- - -		12	
urinæ. - - -	Urin-Geist		16	
Spodium præparatum. - - vid. ebur.				
Spongia strumalis. - -	Kropfschwamm		2	
combusta. - -	Gebrandter Kropfschwamm		12	
Stannum Anglicum. - -	Englisch-Zinn		1	2
Stincus marinus. - - -	Meerstintz		24	
Succus berberum. - -	Weinlägelsafft		1	
chermes. - -	Kermessafft		8	
citri. - - -	Citronensafft		3	
glycyrrhizæ. - -	Süßholtzsafft		2	
hypocistidis. - -	Cistensafft		4	
rubi idæi. - -	Hollbeersafft		1	
Succinum album. - - -	Weisser Agtstein		4	
præparatum. -	Bereiter Agtstein		8	
flavum. - -	Gelber Agtstein		2	
Sulphur auratum antimonii. - vid. antimonium.				
caballinum. - -	1. Loth Roß-Schwefel			2

		fl.	kr.	pf.
S.				
Sulphur citrinum. - -	1. Loth Gelber Schwefel			2
vivum.	Gewachsener Schwefel		1	
Summitates abietis. -	Tannengipffel		1	
betulæ. - -	Birckenzäpffel		1	
juniperi. - -	Wacholdergipffel		1	
pini. - -	Fichtengipffel		1	
sambuci. - -	Hollundergipffel		1	
Suppositorium aluminis. - -	Stuhlzäpffl aus Allaun No. 1. 2. 3.		1.2 3	
compositum.	Besonder Stuhlzäpffl No. 1. 2. 3.		1.2 3	
mellis. - -	Honigzäpffl No. 1. 2. 3.		1.2 3	
T.				
Tabacum cum floribus.	1. Loth Bunter Schnupff-Taback		16	
Hispanicum. - -	Spanischer Schnupff-Taback		8	
Imperiale. - -	Imperial-Schnupff-Taback		4	
viride sternutatorium.	Grüner Schnupff-Taback	1		
Talcum. - - -			4	
Tali leporum. - - -	Hasensprüng No. 2.		1	
Tamarindi. - - -	Tamarinden		2	
Tartarus crudus albus. - -	Gemeiner weisser Weinstein			2
ruber. -	Gemeiner rother Weinstein.			2
crystalli. vid. cremor.				
emeticus Wedelii. -	1. Quintl. Brechsaltz		12	
tartarisatus. - -	„ „ „		6	
vitriolatus. Aug. -	„ „ „		6	
Tachenii. -	„ „ „		6	
Terra Catechu. - - -	1. Loth Japonische-Erde		8	
Lemnia. - - -	„ „ „		2	
Melitensis. - -	Maltheser-Erde		8	
sigillata alba. - -	Weiße gesiegelte-Erde		2	
rubra. -	Rothe gesiegelte-Erde		2	
Strigensis. -	„ „ „		3	
Turcica. -	Türckische gesiegelte Erde		2	
tripolitana. - - -	Trippel		1	
Terebinthina communis. -	Gemeiner Terpentin		1	
cocta. - -	Gekochter Terpentin		4	
Veneta. - -	Venetianischer-Terpentin		2	
Tinctura aloës. - - -	Aloe-Tinctur		8	
antimonii simplex tartarisata. - -	Spießglaß-Tinctur „ „ „		24	

Tin-

		fl.	kr.	pf.
T.				
Tinctura martialis regulina. -	1. Loth Spießglaß-Tinctur aus dem Stahl-König		32	
balsami Jndici albi. -	Weisse Jndianische Balsam-Tinctur		16	
bellidis florum. -	Maßlieben-Tinctur		12	
bezoardica Michaelis.	D. Michaels Bezoar-Tinctur		32	
Wedelii.	D. Wedels Bezoar-Tinctur		40	
coralliorum. -	Corallen-Tinctur		24	
croci. - - -	Saffran-Tinctur		12	
epileptica Brand. -	Fraiß-Tinctur		20	
alia. -	Andere Fraiß-Tinctur		16	
hyperici florum. -	Johanneskraut-Tinctur		8	
laccæ gingivalis Lentilii. - -	„ „ „		8	
martis aperitiva Lud.	Eröffnende-Stahl-Tinctur		16	
adstringens Zw.	Anhaltende-Stahl-Tinctur		32	
cœrulea Ettneri.	Blaue-Stahl-Tinctur		32	
cydoniata Wedelii. -	Stahl-Tinctur mit Quitten		20	
helleborata Wed. -	Stahl-Tinctur mit Nießwurtz		24	
pomata. Wed.	Stahl-Tinctur mit Apfelsafft		20	
nephritica Amelungii.	Nierengrieß-Tinctur		40	
papaveris erratici. -	Schnaltzen-Tinctur		8	
proprietatis Mynsichti.	„ „ „		16	
rhabarbari. - -	Rhabarber-Tinctur		12	
rosarum. - -	Rosen-Tinctur		8	
tartari. - - -	Weinstein-Tinctur		32	
terræ Catechu. -	Japonische Erden-Tinctur		12	
Tragea aromatica. - -	Pfaffenfutter		3	
grossa. - - -	„ „ „		8	
Tribuli aquatici. - - -	Stechnusse		3	
Trochisci alhandali. - -	Coloquinten-Küchel		32	
alkermes completi. -	Alkermes-Zeltl mit Bisam		16	
incompleti.	Alkermes-Küchlein ohne Bisam		12	2
anthelmintici seu Hermetici - -	1. Stuck Wurm-Küchlein		1	
becchici albi. -	1. Loth Weisse-Brust-Zeltlein		3	
citrini. -	Gelbe-Brust-Zeltlein		3	
nigri. -	Schwartze-Brust-Zeltlein		3	
Catechu - -	Wohlriechender-Mauß-koth		48	
de charabe. - -	Agtstein-Zeltlein		12	
fumales. - -	Rauch-Zeltlein		8	

		fl.	kr.	pf.
T.				
Trochisci galliæ moschatæ. -	1. Quintl.		40	
glycyrrhizæ Hispanicæ.	1. Loth Spanisch Süßholtzsafft-Zeltl		3	
ex glycyrrhizæ succo correcto. - -	Verbesserte Süßholtz-safft-Zeltl		8	
sief album cum & sine	" " "		8	
opio. - -	" " "		12	
Turpethum minerale. - -	" " "		48	
Tutia Alexandrina. - -	Tutie		4	
præparata. - -	Zugerichte Tutie		6	

V.

		fl.	kr.	pf.
Vainiglia. - - -	1. Stuck " "		12	
		à	15	
Vinum cydoniatum. - -	1. Loth Quitten-Wein		1	
granatorum. - -	Granaten-Wein		3	
Viperæ Italicæ exsiccatæ. -	1. Stuck gantze Italiänische		20	
	Vipern	à	24	
nostrates -	Einheimische Vipern		4	
Viride æris. vid. ærugo. -				
Viscum corylinum. - -	1. Loth Haßelmistel		2	
quercinum. - -	Eichenmistel		2	
Vitriolum album nativum. -	Weiser-Vitriol		1	
commune. - -	Gemeiner-Vitriol			2
Cyprium. - -	Cyprischer-Vitriol		4	2
Hungaricum. -	Ungarischer-Vitriol		1	
martis. - -	Stahl-Vitriol		12	
veneris. - -	Kupfer-Vitriol		16	
vomitivum seu Gilla.	Brech-Vitriol		8	
vitrum antimonii hyacinthinum	" " "			
vid. antimon. -	" " " "			
Umbilici marini- - -	Meer-Bohnen		8	
Ungventum Ægyptiacum. -	Ægyptiac-Salbe		2	
alabastrinum. -	Alabaster-Salbe		3	
album simplex -	Bleyweiß-Salbe		2	
camphoratum. -	Bleyweiß-Salbe mit Campher		3	
althææ. - -	Eibisch-Salbe		2	
ambustorum -	Brand-Salbe		4	
anodynum. - -	Linderungs-Salbe		3	
Apostolorum. -	Apostel-Salbe		4	
aureum. - -	Guldne-Salbe		3	
basilicum. - -	Königs-Salbe		3	
calendulæ. - -	Ringelblumen-Salbe		2	
carminativum. -	Blähungs-Salbe		4	
clysmaticum. -	Clystier-Salbe		2	
Comitissæ. -	Gräfin-Salbe.		6	
digestivum: -	Digestiv Salbe		2	
enulatum. -	Aland-Salbe		2	
fuscum commune.	Braune-Salbe		4	
de linaria. - -	Feigwurtz-Salbe		2	

U.		fl.	kr.	pf.
Unguentum *de* lithargyrio.	1. Loth Silberglätt-Salbe		2	
majoranæ. -	Margram-Salbe		3	
de minio camphoratum.	Meñig-Salbe mit Campher		3	
nervinum. -	Nerven-Salbe		4	
nihili ad oculos.	Weißnichts-Salbe		3	
pediculorum -	Laus-Salbe		3	
pectorale. - -	Brust-Salbe		3	
pomatum. -	Apfel-Salbe		4	
populneum. -	Pappel-Salbe		2	
resumtivum. -	Schwind-Salbe		4	
rubrum Fel. Würz.	Felix Würtzens-Salbe		4	
potabile. -	Rothe Butter		6	
santalinum. -	Santel-Salbe		3	
contra scabiem.	Krätz-Salbe		4	
somniferum. -	Schlaff-machende Salbe		8	
spleneticum. -	Miltz-Salbe		8	
stomachale. -	Magen-Salbe		8	
contra vermes. - -	Wurm-Salbe		4	
viride potabile. -	Grüne Butter, Bettler-Salbe		4	
Unicornu marinum. - -	Einhorn		24	
præparatum. -	Zubereit Einhorn		32	
fossile. - -	Gegraben Einhorn		12	
Ungula alcis. - - -	Elends-Klaue		12	
præparata. - -	Zugerichtete Elends-Klaue.		24	
X.				
Xylobalsamum. - -			24	
Z.				
Zibethum. - - - -	1. Gran Zibeth.		à 4 6	



Taxa laborum.	Wie viel die Apothecker vor beſondere Müh zu fordern haben.	
Pro cataplaſmate.	Vor einen Uberſchlag	4. 6. kr.
clyſmate parando.	Vor ein Clyſtier zuzurichten	6. -
applicando.	Vor ein Clyſtier beyzubringen	15. 20. -
decocto majori in diplomate.	Vor eine lange und groſſe Zubereitung eines Trancks	6. 8. -
minori	Vor eine kleinere Kochung eines Trancks	4. 6. -
ſcuto ſtomachali cum ſindone.	Vor ein Magen-Pflaſter mit Sendel	6. 8. 15. -
emplaſtro ſtomachali ſine ſindone.	Vor ein Magen-Pflaſter ohne Sendel	4. 6. -
emulſione parva. magna	Vor eine Milch abzuſtoſſen, nach der Gröſſe und Kleine	3. 4. -
pilularum maſſa conficienda.	Vor Pillen zuzurichten	2. 4. 6. -
cucuphis parandis & conſuendis.	Vor Zubereitung der Haupt-Säcklein	10. 12. -
epithematibus cordis & pulſuum.	Vor Pulß- und Hertz-Säcklein	4. 6. 8. -
ſacculis ad vina medicamentoſa.	Vor Kräuterwein-Säcklein	6. 8. 10. -
deſtillatione per unum diem.	Vor eine Deſtillation, ſo Tag und Nacht erfordert	30. -





Teutsches Tax-Register.

A.

B.

B.

Brech-

B.

C.

D.

E.

E.

F.

Fisch-

ein-

J.

K.

K.

L.

 Blüh

L.

M.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

See-

S.

S.

T.

V.

Fett

V.

W.

E N D E.

Sphalmata typographica æquus lector corriget.









